

Aika 07.02.2024, klo 16:31 - 17:19

Paikka Kunnanvirasto, alakerta

Käsitellyt asiat

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

§ 8 Äkönmaan ampumarata; Ympäristöluvan mukaisen toiminnan keskeyttäminen oikaisuvaatimuksen käsittely

§ 9 Hämeenlinnan hallinto-oikeus lausuntopyyntö; virkailijatalon purkaminen

§ 10 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö; luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

§ 11 Elinympäristölautakunnan lupajaoston lausunto asiassa 1013/2023; Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 24.11.2023

§ 12 Ympäristölupa, JST Kuljetuspalvelut Oy

§ 13 Poikkeaminen 108-416-2-61, Remes

§ 14 Ilmoitusasiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Risto Linnainmaa, puheenjohtaja
Iivari Hyvönen
Jarmo Kalliola
Marja Seulanto

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Kivioja, toimistosihteeri, sihteeri
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Janika Kanto, ympäristötarkastaja
Leena Lahtinen, kaavoituspäällikkö
Timo Mäkelä, rakennustarkastaja

Allekirjoitukset

Risto Linnainmaa
Puheenjohtaja

Kirsi Kivioja
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.02.2024

09.02.2024

Marja Seulanto

Iivari Hyvönen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä elinympäristöpalveluissa 9.2.2024 ja se on julkaistu kunnan internetsivuilla (www.hameenkyro.fi) 9.2.2024

§ 6

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Pauliina Mansikkamäki oli estynyt saapumasta kokoukseen ja hänen varajäsen Virpi Norokorpi ei myöskään saapunut kokoukseen.

Ritva Asula-Myllynen osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä.

§ 7

Pöytäkirjan tarkastus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Marja Seulanto ja livari Hyvönen.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 39, 23.05.2023

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 54, 10.08.2023

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 8, 07.02.2024

§ 8

Äkönmaan ampumarata; Ympäristöluvan mukaisen toiminnan keskeyttäminen oikaisuvaatimuksen käsittely

HMKDno-2022-224

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 23.05.2023, § 39

Valmistelijat / lisätiedot:

Noora Kalliomäki

noora.kalliomaki@hameenkyro.fi

ympäristötarkastaja

Äkönmaan ampumaradalle on v. 2016 myönnetty ympäristölupa, jonka lupaehdot ovat jäänyt toteutumatta. Vaikka vuonna 2019 on ympäristölautakunnan päätöksellä lupaehtoja muutettu hakijalle edullisemmiksi, ei ehtoja ei ole pystytty noudattamaan. Alueella on pidetty useita katselmuksia ja viranhaltijat ovat ohjeistaneet asiassa.

Ympäristönsuojeluviranomainen on tullut tilanteeseen, jossa lupaehtoja muuttamalla lupaa ei voida korjata lainmukaiseksi. Toiminnanharjoittaja ei ole täyttänyt lupamääräyksiä eikä valvontaviranomaisen kirjallisista kehotuksista huolimatta ryhtynyt toimimaan luvan mukaisesti valvontaviranomaisen esittämässä ajassa. Lisäksi ympäristölupa sisältävä haulikkorata ulottuu naapurimaalle eikä seura ole ostanut maa-aluetta tai siivonnut ratoja luvan edellyttämällä tavalla (luoti-, hauli- ja kiekkojätteen poisto). Taustavallia ei olla massanvaihdolla uusittu taustavallin uudistuksen yhteydessä luvan edellyttämällä tavalla. Melun seuranta tai meluntorjuntatoimenpiteitä ei olla tehty luvan edellyttämällä tavalla.

Äkönmaan ampumarataa koskeva ympäristölupa tulee peruuttaa YSL 93 §:n mukaisesti.

Ympäristöluvan peruuttaminen

YSL 93 §:n mukaan lupaviranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos:

1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin

2) lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta voi aiheutua luvan myöntämisen edellytysten vastainen seuraus

3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.

Lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisista huomautuksista huolimatta toistuvasti rikottu, eikä toiminnan jatkamisen edellytyksiä saada muutetuksi lupaa muuttamalla. Lisäksi toiminnanharjoittajan taloudellisesta tilanteesta on annettu valvontaviranomaiselle erisuuntaisia tietoja, eikä tosiasiallista mahdollisuutta toiminnan harjoittamiseen luvan mukaisesti voida viranomaisen toimesta arvioida.

Luvassa on asetettu toiminnanharjoittajalle mm. seuraavia ehtoja:

1

Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä ja edistettävä ampumaradan toimintaa niin, että toiminnasta aiheutuva melu, päästöt maaperään ja pohjaveteen tai muu syy eivät aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista, ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyvyyden alenemista. Toiminnanharjoittajan on selvítettävä toiminnan ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä toimiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.

4

Ampumarata-alue on merkittävä selvästi maastoon varoitustauluilla tai muulla tavoin. Ulkopuolisten pääsy ampumarata-alueelle on puomein, aitaamalla tms. estettävä. Ampumaradan käyttöajoista on tiedotettava ampumarata-alueella kyltillä siten, että asukkaat ja ampumaradan käyttäjät ovat niistä tietoisia.

7

Yhdistyksen tulee mittauttaa ampumaradan melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa meluntorjuntatoimien jälkeen sekä toteutettava toiminnan melumallinnus vuoden sisällä päätöksen lainvoimaisuudesta. Tulokset on toimitettava lupaviranomaiselle, joka erikseen hyväksyy toiminnan edellyttämästä meluseurannasta.

8

Ampumaradalle tulee laatia kaikkia ampumapaikkoja koskeva suojaus- ja kunnostussuunnitelma aikatauluineen, mitä noudattamalla luotien ja haulien sekä myös muiden ampumatoiminnassa käytettyjen tarvikkeiden sisältämien haitallisten aineiden kuormitus rata-alueiden maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen pystyttäisiin minimoimaan. Suunnitelman tulee sisältää selvitys myös haulikkoammunnasta aiheutuneiden haittojen leviämisestä ympäristöön. Suunnitelma tulee laatia viimeistään 31.10.2016 mennessä. Suojaus- ja kunnostussuunnitelma tulee esittää lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi.

10

Ampumaradalla haulikolla ammuttaessa on huolehdittava siitä, että haulit eivät leviä ampumaratakiinteistön ulkopuolelle. Lisäksi haulikkoammunnassa on lyijyhaulien käytöstä luovuttava viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

12

Luotiradoilla tulee käyttää ko. ammunalle soveltuvia penkkamateriaaleja, joista luodit ovat määräjain seulottavissa. Kun taustavallien uudistus tai parannustöitä tehdään, tulee taustavalleista poistaa luodit joko massanvaihdoilla tai seulomalla. Luodit tulee myös jatkossa poistaa aina kun taustavalleja uudistetaan tai parannetaan. Luotien poistosta tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle.

13

Sade- ja sulamisvesien imeytyminen luotiaseratojen taustavalleihin tulee suojarakenteiden minimoida. Vallialueet tulee pitää mahdollisimman kuivana ulkopuolisista hulevesistä johtamisjärjestelyin.

20

Toiminnan loputtua ampumarata-alue on kunnostettava. Viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista on esitettävä suunnitelma maaperän- ja pohjavesiensuojelua, maisemointia sekä jätehuoltoa koskevasta ampumaradan toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminna. Toiminnan lopettamissuunnitelma on esitettävä myös yksittäisen radan lopettamisesta.

Toiminnanharjoittajalle on annettu neuvontaa, ja huomautettu aiemmin suullisilla ja kirjallisilla huomautuksilla ja kehotuksilla:

- katselmuksia on ollut ampumaradalla kesällä 2017, jossa on käyty läpi alueen korkeuserot ja ulkopuolisten ja saastuneiden vesien käsittelyn edistämistä (lupaehdot 12 ja 13)
- 16.8.2018 käynnillä on kerrottu hulevesijärjestelmän laadun vaatimukset ja rakentamisen aikataulu ja melumallinnukseen liittyvästä vaatimuksesta (lupaehdot 7 ja 13).
- ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa 18.6.2019 § 35 (vaatimus toteuttaa melumallinnus, vaatimus hyväksyttää suunnitelma melun seurannasta lupaviranomaisella, ohjeistus hulevesijärjestelmän toteuttamisesta/lupaehdot 7 ja 13)
- viimeisin kirjallinen kehoitus on lähetetty toiminnanharjoittajalle 22.6.2022. Kehotus on koskenut hulevesijärjestelmän rakentamista sekä haulikkoratojen siivoamista kiekkojen osalta (lupaehdot kohta 8 ja 10).

Luvan peruuttamisen edellytykset täyttyvät seuraavin perustein:

Virheelliset tiedot, jotka ovat vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin

Lupapäätöksen yleisissä perusteluissa on todettu, että mikäli toiminta aiheuttaa haittaa ympäristöön, on yhdistyksen ryhdyttävä toimiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Yhdistyksen on tullut noudattaa tätä taloudellisesta tilanteestaan huolimatta. Toiminta on voitu aloittaa annetuilla tiedoilla ja sitä voidaan jatkaa vain lupamääräysten mukaisesti.

- Kun viime kesänä 06/2022 on lähetetty kehoitus toiminnanharjoittajalle, on toiminnanharjoittaja ilmoittanut valvontaviranomaiselle, ettei heillä ole varaa tehdä vaadittua saastuneiden vesien hulevesijärjestelmää vaaditussa aikataulussa.
- yhdistys on itse kirjallisessa pyynnössään 7.12.2018 pyytänyt lausuntoa valvontaviranomaiselta luvan toimien riittävydestä ja vedonnut taloudellisiin perusteisiin
- Lupamääräyksen 7 mukaista melumallinnusta ei yhdistyksellä ole ollut varaa toteuttaa. Melumittaus on hyväksytty 18.6.2019 § 35 ympäristölautakunnan kokouksessa, sillä ehdolla, että seura toimittaa melun seurantasuunnitelman kunnalle. Seurantasuunnitelmaa ei ole toimitettu.
- Yhdistyksen toiminta kohdistuu haulikkoradan osalta alueelle, joka ei ole yhdistyksen hallinnassa. Yhdistyksellä ei ole ollut varaa ostaa/lunastaa haulikkoradan maata itselleen.

Toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla

Melua ja maaperän pilaantumisen ehkäisemistä koskevat lupamääräykset ovat myönnetyn ympäristöluvan olennaisimpia ehtoja. Koska yhdistyksellä ei ole ollut luvan

myöntämisen jälkeen (v. 2016) taloudellista mahdollisuutta toteuttaa vaadittuja toimenpiteitä, ei toiminnan harjoittamiseen lupaehtojen mukaisesti ole v. 2023 edellytyksiä. Tilanne ei muutu toiseksi lupaehtoja muuttamalla.

Lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta voi aiheutua luvan myöntämisen edellytysten vastainen seuraus

Äkönmaan ampumaradan alue sijaitsee korkealla mäellä kylän keskellä. Alueelta virtaa vettä 10 ha alueelle ja vedet laskevat luonnonsuojelualueiden läpi kohti Rokkakosken jokea ja lopulta Sarkkilan järven Natura -alueeseen.

Kiekkojen siivoamisvelvoite ja sitä koskevan suojaus- ja kunnostussuunnitelman tekeminen koskee lupamääräyksen mukaan *kaikkia ampumapaikkoja ja myös haulien siivoamista. Suojaus- ja kunnostussuunnitelmaa tulee noudattaa radan ollessa toiminnassa.*

Lupamääräyksen kohdan 8 pohjana on käytetty PIRELY/2376/2015 lausuntoa ja Ympäristöterveyden lausuntoa PER 413/2015. *Suojaus- ja kunnostussuunnitelman tarkoitus on ennaltaehkäistä maaperän ja pinta- ja pohjaveden saastuminen siten, että haitallisten aineiden kuormitus pystytään minimoimaan. Toiminnasta ei saa aiheutua pohjaveden tai talousvesikaivojen pilaantumista. Haulit ja luodit tulee säännöllisesti kerätä, jotta ne eivät pääse pilaamaan pohjavettä.*

- Toiminnanharjoittaja ei ole ryhtynyt lupamääräyksen kohtien 8 ja 13 mukaisiin toimiin kehotuksista huolimatta (muistio 16.8.2018, 18.6.2019 § 35 ja kehotuskirje 22.6.2022).
- Kivääriradan taustavallista luoteja ei ole poistettu massanvaihdolla taustavalleja uudistettaessa.
- Lupamääräyksen kohdan 7 mukaisiin haulikkoradan meluntorjuntatoimiin ja kohdan 10 mukaiseen haulien leviämisen estämiseen ei olla myöskään ryhdytty haulikkoratojen osalta.
- Lupamääräys 4 mukaiset toimet tehtiin vasta kun valvontaviranomainen oli yhteydessä poliisiin alueen turvallisuuteen liittyen viime keväänä 2022. Alueen asukkaat olivat huolissaan alueen turvallisuudesta.
- HKMY ei ryhtynyt siivoamaan haulikkoradan kiekkoja kehotteesta huolimatta (Kehote 22.8.2022), sillä seura katsoo, että radan toiminta vielä jatkuu. Alueella on kaksi haulikkorataa, joista toinen on varmistettu näytteillä, että haulit ja kiekot ovat tippuneet muiden maille, eli rataa ei voida käyttää. Toiminnan harjoittaminen edellyttäisi korkeita maavalleja. Ratojen lopettaminen tulee eteen ratojen kohdalta, mistä haulit ja kiekot lentävät muiden maille.
- Lupamääräyksen 20 mukaan, yksikin rata tulee kunnostaa sen toiminnan loppuessa (kun haulit ja kiekot tippuvat muiden maille) lopettamissuunnitelman mukaisesti. Rataa ei voida enää käyttää, koska meluarvot ylittyvät ja haulit ja kiekot tippuvat naapurikiinteistölle.

Koska edellä mainittuja lupamääräyksiä ei ole noudatettu eikä vaadittua hulevesijärjestelmää ja ulkopuolisten vesien ohjausta likaisien vesien huuhteluvaikutuksen estämiseksi ei ole kehotuksista huolimatta vaaditunlaisena toteutettu, ei vastaavanlaisessa tilanteessa uuden ympäristöluvan myöntäminen olisi

mahdollista. Ilman luvassa vaadittua hulevesijärjestelmää ja kaikkia ampumapaikkoja koskevaa ennaltaehkäisevää suojaus- ja kunnostussuunnitelmaa ei voida varmistua ympäristönsuojelulain mukaisesti, ettei pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa ole.

Vaikka ampumarata ei sijaitse pohjavesialueella, alueen vesivirtaukset laskevat ampumaradalta Metsälain 10 § nojalla suojattuun erityisen tärkeään elinympäristöön. Lisäksi veden virtaussuunnassa alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee rauhoitettuja lähteitä sekä ns. Riihiojan lehdot. Alueella on tehty *Haitta-aineiden hallinnan tarpeen arviointi* (2016, Ramboll) Raportin pisteytyksen tuloksena saatiin päästöpotentiaalille 6 pistettä, mikä tarkoittaa kohtalaista päästöpotentiaalain merkittävyyttä (5-8 pistettä). Pintavesiriskille saatiin 9 pistettä, mikä tarkoittaa kohtalaista pintavesiriskin merkittävyyttä (9-14 pistettä) ja pohjavesiriskille saatiin 6 pistettä, mikä tarkoittaa pientä pohjavesiriskin merkittävyyttä (0-9 pistettä). Alueella on otettu myös Taratestin (2017) toimesta näytteitä, nämä näytteet olivat samassa linjassa Rambollin näytteiden kanssa. Koko alueesta ei ole otettu näytteitä, mutta nämä ovat suuntaa antavia tuloksia.

Valvontaviranomainen ei voi näin ollen varmistua siitä, että ampumaradan toiminnasta käytettävissä olevien tietojen perusteella ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän pohjaveden käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta räsitystä naapureille. Toistaiseksi voimassaoleva ympäristölupa ei merkitse pysyvää oikeutta toiminnan harjoittamiseen.

Ampumaradan hulevesien virtauksesta johtuvaa riskiä ei voida ehkäistä muilla toimenpiteillä. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, ettei hulevesijärjestelmää voida toteuttaa taloudellisista syistä eikä lupamääräysten muuttaminen muuta välttämätöntä tilannetta. Viranomaisen asettama aika lupamääräysten täyttämiseksi on ylitetty.

Asianosaisen kuuleminen

Toiminnanharjoittajaa on kuultu ennen tämän päätöksen tekemistä hallintolain 34 §:n edellyttämällä tavalla. Toiminnanharjoittaja on jättänyt kirjallisen lausumansa 24.3.2023, jossa todetaan, että HKMY on käsityksensä mukaan täyttänyt kaikki luonnoksessa viitatut ympäristöluvan ehdot.

HKMY toteaa, että seura on teettänyt suojaus- ja kunnostussuunnitelman määräaikaan mennessä. HKMY seura toteaa, että ympäristölautakunta on 18.6.2019 hyväksynyt ko. Rambollin, 2016 kunnostussuunnitelman, missä on todettu 10-15 vuoden toteuttamisaika lupamääräysten toimenpiteiden suorittamiseen.

Valvontaviranomaisen käsityksen mukaan lautakunta ei ole 18.6.2019 ottanut toteuttamisaikatauluun luvasta poikkeavaa kantaa. Ottaen huomioon, että katselmuksessa 16.8.2018, jonka muistio on lähetetty läsnäolleille sähköpostitse, on sanottu, että toimenpiteet tulisi tehdä mahdollisimman pian ja että suunnitelma aikataulusta tulee toimittaa lupaviranomaiselle, ei toiminnanharjoittaja ole voinut jäädä käsitykseen, että toteuttamisaikaa olisi jäljellä useita vuosia, puhumattakaan kymmenestä vuodesta.

Valvontaviranomaisen kirjallisessa lausumassa ei ole todettu toiminnanharjoittajan esittämän mukaisesti 10-15- vuoden toteuttamisaikaa vaikka mainitusta Rambollin v. 2016 suunnitelmasta on lausumassa mainintoja toteuttamisen teknisistä ehdoista. Kirjallisessa lausumassa todetaan hulevesien käsittely ja valumavesien ohjaus tärkeäksi ja edellytetään rata-alueen huuhteluvaikutuksen ehkäisyä.

HKMY katsoo, että sillä on aikaa saattaa suunnitelman mukaiset hulevesityöt valmiiksi 2032 mennessä. HKMY toteaa, että ei ole edes voinut laiminlyödä lupaehtoja hulevesien osalta, mikäli se teettää suunnitelman mukaiset toimet vuoteen 2032 mennessä.

HKMY toteaa, että päätösluonnoksessa on esitetty väite, että HKMY:llä ei olisi varaa tehdä vaadittua hulevesijärjestelmää vaaditussa ajassa ja viittaa useaan otteeseen, että sillä on 10-15 vuotta aikaa tehdä toimenpiteet eli vuoteen 2032 vuoteen saakka. HKMY toteaa, että ampumaradalta johdettavat vedet eivät aiheuta pilaantumista millekään elinympäristölle.

Kunta on saanut useamman valituksen naapureilta lupaehtojen noudattamattomuudesta ja naapurit ja maanomistajat ovat olleet huolissaan, kun saastunut vesi laskee pois päin ampumaradalta saastuttaen alapuolisia vesiä. Seura on useaan kertaan todennut, että sillä ei ole varaa tehdä vaaditussa ajassa lupamääräyksissä määritettyjä toimenpiteitä, eikä taloudellisten mahdollisuuksien parantuminen yhdistyksen esittämässä aikataulussa täytä luvan vaatimuksia.

Ehdotus

Esittelijä: Noora Kalliomäki, ympäristötarkastaja

Äkönmaan ampumaradalle myönnetty ympäristölupa tulee YSL § 93 mukaisesti edellä mainituista syistä peruuttaa. Toiminta radalla tulee lopettaa 22.6.2023 mennessä, koska alueella tulee aloitettavaksi hulevesijärjestelmän rakentaminen ja lopettamistoimenpiteet.

Radan lopettaminen tulee edetä seuraavasti:

1) Ampumaradan hulevesien huuhteluvaikutus tulee estää.

Ulkopuolisten hulevesien ohjaus on tehtävä niin että vesi ei valu ampumarata-alueelle.

2) **Saastuneille vesille** osoitettu hulevesijärjestelmä tulee toteuttaa kolmivaiheisella järjestelmällä sorapesän kautta rengaskaivon läpi, jonka toimivuutta tehostetaan esim. aktiivihiilisuodattimella ja pajukolla.

Saastuneiden vesien hulevesijärjestelmän toteuttaminen vaatii sopimista naapurikiinteistöjen kanssa: Riihioja 108-416-13-11, Lähteenmäki 108-416-12-7, Myllyhaka 108-416-12-3 (muistio 16.8.2018).

3) **Ennen** hulevesijärjestelmän rakentamista tulee teettää riskienhallinta-arvio, ulkopuolisen konsultin toimesta.

Pilaantunut maaperä tulee poistaa hulevesijärjestelmän alta ja tämä on tehtävä mahdollisimman kuivana kautena. Hulevesijärjestelmän rakentamisessa tulee noudattaa ELY -keskuksen antaman lausunnon mukaisia ohjeita (9.12.2022, Esittelijä Emmi Pajunen) sekä ympäristöluvan määräys kohta 9.

Saastuneiden vesien hulevesijärjestelmä ja puhtaiden vesien ohjaus ampumaradan ohitse tulee olla valmiina **30.8.2023** mennessä. Valvontaviranomainen tulee tarkastukselle **31.8.2023** klo. 13.00.

Ampumaradan maan osalta tulee teettää lopettamissuunnitelma koskien kaikkia Äkönmaan ampumaratoja. Suunnitelman tulee sisältää alueen kunnostustarve maaperän- ja pohjavesiensuojeluun, maisemointiin sekä jätehuoltoon liittyen (lupamääräykset kohdat 9, 19 ja 20). Suunnitelman teettämiseksi annetaan aikaa **vuoden 2023 loppuun** asti. Kunnostustyöt tulevat olla valmiina **30.8.2024** mennessä.

Jakelu: Kirje lähetetään seuran puheenjohtajalle ja ratavastaavalle.

Pykälän käsittelyn aikana, etäyhteydellä oli mukana lakimies Susanna Ijäs. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa.

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa tehtiin kaksi muutosesitys:

1. Pauliina Mansikkamäki esitti, että päätösesitys tulee hylätä perusteena päätösesityksen perusteettomuus ja toissijaisesti puutteellinen asian esittely.

Muutettua päätösehdotusta ei kannatettu.

2. Iivari Hyvönen esitti, että ympäristöluvan määräpäivä asetetaan 30.09.2024. Toiminta saa jatkua normaalisti siihen asti, kunnes lupaehdot täyttyvät viimeistään 30.09.2024, jonka jälkeen voi jatkua.

Haulikkoammunta keskeytetään kunnes ympäristöluvan vaatimukset täyttyvät. Ympäristötarkastaja tekee välitarkistukset viimeistään 31.10.2023 ja 30.09.2024.

Jarmo Kalliola kannatti esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi lautakunnan esityksestä poikkeava kannatettu esitys.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto hyväksyi puheenjohtajan äänestystapaesityksen: pohjaesitys on Jaa ja Hyvösen esitys Ei.

Pohjaesitys sai yhden äänen ja Hyvösen esitys sai neljä ääntä.

Äänestykset:

Jaa: Linnainmaa

Ei: Mansikkamäki, Hyvönen, Kalliola, Nieminen

Päätös

Ympäristöluvan määräpäiväksi asetetaan 30.09.2024. Toiminta saa jatkua normaalisti siihen asti, kunnes lupaehdot täyttyvät viimeistään 30.09.2024, jonka jälkeen toiminta saa jatkua.

Haulikkoammunta keskeytetään kunnes ympäristöluvan vaatimukset täyttyvät.

Ympäristötarkastaja tekee välitarkistukset viimeistään 31.10.2023 ja 30.09.2024.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto hyväksyi esityksen äänestyksen jälkeen äänin 1-4.

Eriävä mielipide

Noora Kalliomäki, ympäristötarkastaja jätti eriävän mielipiteen.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 10.08.2023, § 54

Valmistelijat / lisätiedot:

Noora Kalliomäki
noora.kalliomaki@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja

Elinympäristölautakunnan lupajaosto keskeyttää ympäristöluvan toiminnan toistaiseksi YSL § 181 perusteella vesinäytteenottotulosten tultua julki eilen 9.8.2023 klo 17.08. Näytteet otettiin ojista ja kahdesta lähteestä ampumaradan vaikutusalueelta. Perusteena toiminnan keskeyttämiselle (YSL § 181) on juuri valmistuneen mittauksen tulokset, joiden mukaan kahdesta ojasta on mitattu korkeat liukoisuusarvot. Ojat laskevat 10 ha valuma-alueelta ampumarata-alueen läpi muiden maanomistajien maille, luonnonsuojelualueisiin (Metsälain § 10 nojalla) ja lähteisiin. Näytteenottoa tullaan jatkamaan vuoden ajan. Pitoisuusarvot ojassa ovat 17 ug/l ja 36 ug/l kun raja-arvo on 14 ug/l. Näytteenotto suoritettiin rankkasateella, kun oli ojissa hyvin vettä. Asiaan on välttämätöntä reagoida nopeasti, koska vesinäytteiden tulokset ylittävät osittain yli kolminkertaisesti sallitun rajan. Toiminta tulee keskeyttää välittömästi. Toiminnanharjoittajaa ei ole asian kiireellisyyden vuoksi kuultu ennen päätöksentekoa, mutta heitä tullaan kuulemaan välittömästi päätöksenteon jälkeen keskeyttämisen perusteista. Asiaa käsitellään uudelleen mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään luvan peruuttamista koskevan asian käsittelyn yhteydessä.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto lisäksi esittää olosuhteiden muutoksen johdosta ympäristöluvan peruuttamista koskevan esityksen palauttamista takaisin valmisteluun. Perusteena ympäristöluvan peruuttamiselle ovat aiemmassa peruuttamisesityksessä mainittujen lisäksi uudet vesinäytteenottotulokset, käynti radalla 7.6.2023 edellisen kokouksen 23.5.2023 jälkeen, missä tehtiin havaintoja alueen epäsiisteystestä sekä huomattiin alueen raja-aitojen rikkoutuneen pitkältä matkalta. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen on saanut ilmoitukset ampumisesta ympäristöluvan sallimien toiminta-aikojen ulkopuolella. Lupaehtojen rikkominen on jatkunut edelleen. Toiminnanharjoittajaa tullaan kuulemaan uusista ilmi tulleista seikoista mahdollisimman pian.

Ehdotus

Esittelijä: Noora Kalliomäki, ympäristötarkastaja

Elinympäristölautakunnan lupajaosto keskeyttää ympäristöluvan toiminnan YSL § 181 perusteella. Vesinäytteiden tulosten perusteella ampumaratatoiminnasta uhkaa aiheutua välittömiä ja huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle, eikä toiminnanharjoittaja ole ryhtynyt itse riittäviin toimenpiteisiin. Toiminta tulee

keskeyttää välittömästi. Lisäksi ympäristöluvan peruuttamista koskeva asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toiminnanharjoittajaa kuullaan aiemman lupajaoston päätöksen (23.5.2023) jälkeen ilmi tulleista seikoista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lupajaosto tarkisti tämän pykälän kokouksessa.

Ennen pykälän käsittelyä, keskusteltiin lupajaoston jäsenen Pauliina Mansikkamäen jääviydestä tämän pykälän käsittelyyn. Puheenjohtaja kysyi Mansikkamäeltä onko hän omasta mielestään jäävi käsittelemään tätä pykälää. Mansikkamäen mielestä hän ei ole jäävi, koska mitään sellaista seikkaa ei ole joka tekisi hänestä jäävin käsittelemään tätä pykälää. Puheenjohtaja totesi että lupajaoston pitää keskustella asiasta. Mansikkamäki poistui kokouksesta keskustelun ajaksi. Keskustelun päätteeksi lupajaosto totesi yksimielisesti, että se katsoo jäsenen puolueettomuuden vaarantuneen voimakkaan kokouksissa esille tulleen asenteellisuuden ja hänen asiasta tehdyn valituksen johdosta (hallintolaki §28:7).

Esteellisyys

Pauliina Mansikkamäki

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 07.02.2024, § 8

Valmistelija / lisätiedot:

Janika Kanto
ympäristötarkastaja

Elinympäristölautakunnan lupajaoston päätökseen 10.8.2023 § 54 on tullut oikaisuvaatimus 21.8.2023 Hämeenkyrön Koillinen Metsästysyhdistys Ry:ltä. Metsästysyhdistys on jättänyt päätöksestä myös valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen, josta on tullut lausuntopyyntö elinympäristölautakunnan lupajaostolle 24.11.2023.

Päätöksen muutoksenhakuohje on ollut hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Asia ei voi olla samanaikaisesti vireillä kahdella viranomaisella, eikä lupajaosto voi ratkaista muutoksenhakua.

Ehdotus

Esittelijä: Janika Kanto, ympäristötarkastaja

Oikaisuvaatimus siirretään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen jättäjä, Vaasan hallinto-oikeus

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 63,06.11.2023

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 64,06.11.2023

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 9, 07.02.2024

§ 9

Hämeenlinnan hallinto-oikeus lausuntopyyntö; virkailijatalon purkaminen

HMKDno-2023-431

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 06.11.2023, § 63

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Mäkelä

timo.makela2@hameenkyro.fi

rakennustarkastaja

ELY-keskus katsoo, että purkamisluvan myöntämiselle on kaavoituksesta johtuva este. Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:n 1 momentissa tarkoitettuja purkamisluvan myöntämisen edellytyksiä ei voida katsoa olevan olemassa ennen kuin rakennuksen suojelemisesta asemakaavaa muuttamalla on päätetty.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Mäkelä, rakennustarkastaja

Esitetty Elyn oikaisuvaatimus ei tuo uutta näkökantaa siihen, että voimassaolevan asemakaavan mukaan rakennus ei ole suojeltu ja kunnan kaavoitusta purkamisluvan myöntäminen ei haittaa kaavoituspäällikön antaman lausunnon mukaan. Rakennustarkastajan myönteistä päätöstä ei pitäisi kumota rakennuslain MRL 139§ vastaisena, kun voimassaoleva asemakaava purkamisen sallii ja kunnan omalle kaavoitukselle ei ole haittaa tämän rakennuksen purkamisesta. Päätösehdotus Elyn oikaisuvaatimukseen on,että rakennustarkastajan tekemää päätöstä 27.9.2023 §15, 23-0112-P ei tule kumota ja rakennus voidaan purkaa alkuperäisen luvan ehtojen mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 06.11.2023, § 64

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Mäkelä

timo.makela2@hameenkyro.fi

rakennustarkastaja

Pirkanmaan maakuntamuseo vaatii, että Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan lupajaosto ottaa virkailijatalon purkamislupa-asian uudelleen käsittelyyn ja huomioi päätöksenteossaan Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnossa ja tässä

oikaisuvaatimuksessa esitetyt seikat. Pirkanmaan maakuntamuseo, alueellinen vastuumuseo, katsoo, että virkailijatalon purkaminen heikentäisi huomattavasti rakennetun kulttuuriympäristön todettuja arvoja, erityisesti 1950-luvulta alkaen kehittyneen Hämeenkyrön kunnan palvelujen ja hallinnon rakennusten keskittymän yhtenäisyyttä ja historiallista merkitystä, eivätkä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset purkamisen edellytykset täyty.

Purkamislupamenettelyn sijasta asia tulee ratkaista asemakaavoituksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Mäkelä, rakennustarkastaja

Rakennustarkastajan päätöksessä on otettu huomioon maakuntamuseon lausunto. Esitetty maakuntamuseon oikaisuvaatimus ei tuo uutta näkökantaa rakennuksen historiaan ja kulttuuriarvojen säilyttämiseen miksi rakennustarkastajan päätös purkuluvan myönteisestä päätöksestä pitäisi kumota rakennuslain MRL 139 § vastaisena kun voimassaoleva asemakaava purkamisen sallii ja kunnan omalle kaavoitukselle ei ole haittaa tämän rakennuksen purkamisesta:

Rakennustarkastajan ehdotus Pirkanmaan maakuntamuseon oikaisuvaatimukseen on että rakennustarkastajan tekemää päätöstä 27.9.2023 §125, 23-0112-P ei kumota ja rakennus voidaan purkaa alkuperäisen luvan ehtojen mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 07.02.2024, § 9

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Mäkelä

timo.makela2@hameenkyro.fi

rakennustarkastaja

ELY-keskus on tehnyt elinympäristölautakunnan lupajaoston päätöksestä pitää virkailijaintalon purkupäätös voimassa valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on tästä syystä pyytänyt elinympäristölautakunnan lupajaostolta lausuntoa

ELY-keskus kirjoittaa valituksessaan hallinto-oikeudelle, että purkamisluvan myöntämiselle on kaavoituksesta johtuva este. Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:n 1 momentissa tarkoitettuja purkamisluvan myöntämisen edellytyksiä ei voida katsoa olevan olemassa ennen kuin rakennuksen suojelemisesta asemakaavaa muuttamalla on päätetty.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Mäkelä, rakennustarkastaja

Esitetty Elyn valitus hallinto-oikeudelle elinympäristölautakunnan päätöksestä ei tuo uutta näkökantaa siihen, että voimassa olevan asemakaavan mukaan rakennus ei ole suojeltu ja kunnan kaavoitusta purkamisluvan myöntäminen ei haittaa kaavoituspäällikön antaman lausunnon mukaan. Purkamisluvan myönteistä päätöstä ei pidä kumota rakennuslain MRL 139§ vastaisena, kun voimassa oleva asemakaava

purkamisen sallii ja kunnan omalle kaavoitukselle ei ole haittaa tämän rakennuksen purkamisesta. Elinympäristölautakunnan lupajaoston kanta on että myönteistä purkulupaa ei tule kumota ja rakennus voidaan purkaa alkuperäisen luvan ehtojen mukaan jo ennen asemakaavan valmistumista. Ympäristöä rumentava kylmillään ja vaaraksi ohikulkijoille oleva rakennus on syytä saada poistettua kauniista ympäristöstä. Kulttuuriympäristölle ei ole haittaa tämän rakennuksen purusta.

Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin elinympäristöjohtajan Ritva Asula-Myllylän lausunto virkailijatalon käyttökiellosta, joka liitetään oheismateriaaliksi.

Lupajaosto tarkisti tämän pykälän kokouksessa.

Tiedoksi

Ely-keskus, Hämeenlinnan Hallinto-oikeus

§ 10

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö; luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

HMKDno-2024-34

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Mäkelä

timo.makela2@hameenkyro.fi

rakennustarkastaja

Ympäristöministeriö pyytää kunnilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta.

Tausta

Hallitusohjelmassa linjataan, että vuonna 2023 säädettyä rakentamislakia korjataan niin, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmenyy. Lisäksi lakiin määritellään rakentamislupien käsittelyaikatakuu.

Tavoitteet

Rakentamisluvan yhteydessä vaadittavien tietojen laajuutta rajataan, ja rakentamisluvan käsittelylle säädettäisiin kolmen kuukauden määräaika. Helsingissä, Turussa ja Vantaalla käytössä olleen rakennuslupakäsittelyä nopeuttaneen kokeilulain käytäntöjä esitetään pysyviksi ja laajennettavaksi koko maahan.

Päävastuullisen toteuttajan vastuuta täsmennetään. Purkamisluvan edellytyksiä koskevaan pykälään tehdään tulkintoja selkeyttäviä muutoksia, ja valitusoikeuksiin esitetään muutoksia, jotka sujuvoittaisivat kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseja.

Rakennusten vähähiilisyttä ja elinkaariominaisuuksia säänteleviin pykäliin valmistellaan muutoksia, joiden tarkoituksena on keventää hallinnollista taakkaa kunnissa ja rakentajilta. Vaatimus ilmastonselvityksen ja materiaaliselosteen toimittamisesta poistuisi pientaloilta ja korjauksista.

Uutena ehdotuksena lakiin tuodaan puhtaan siirtymän sijoittamislupa, joka sujuvoittaisi puhtaan siirtymän teollisuushankkeiden rakentamista. Tapahtuma-alan tilaisuuksien järjestämistä helpotetaan täsmenämällä lakiin, ettei rakentamisen luvanvaraisuus koske tapahtumarakenteita.

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään tiistaina 5.3.2024.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Oheismateriaalina

Lausunnon HE rakentamislain muuttamisesta ja liitelakilisäykset 9.1.2024 - LAUSUNTOPYYNTÖ/ Hallituksen esitys laiksi rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hämeenkyrön kunnan elinympäristölautakunnan lupajaoston lausunto

1. Kommentteja rakentamislain muutoksista

Ehdotetut muutokset ovat tarpeen.

2. Esityksen mukaan Ilmastaselvityksessä tulisi raportoida uuden rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki. Asetusvalmistelun helpottamista varten kysymme, tulisiko näkemyksesi mukaan vähähiilisyysarviointi tehdä rakennukselle sekä rakennuspaikalle (rakennuspaikalla tarkoitetaan mm. rakennuksen perustuksia), vaikka hiilijalanjäljen raja-arvot on suunniteltu koskevan vain rakennusta?

Vastaus:

A: Ilmastaselvityksen tulisi sisältää vain rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

B: Ilmastaselvityksen tulisi sisältää rakennuksen sekä rakennuspaikan hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

- A
- B
- Muu kommentti

3. Minkälaisia taloudellisia vaikutuksia arvioit esitetyillä muutoksilla olevan edustamasi tahon kannalta?

Aika näyttää mitä vaikutuksia tulee.

4. Kommenteja alueidenkäyttölain 57, 188 a ja 197 §:stä

Ok

5. Kommentteja ympäristönsuojelulain 156 b §:stä

Korjausehdotus on hyvä.

6. Kommentteja laista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympärisövaikutusten arvioinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Korjaus on hyvä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Mäkelä, rakennustarkastaja

Elinympäristölautakunnan lupajaosto päättää antaa oheisen lausunnon ympäristöministeriölle.

Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksytty.

Tämä pykälä tarkistettu kokouksessa.

Tiedoksi

Ympäristöministeriö lausuntopalvelu.fi kautta

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 39, 23.05.2023

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 54, 10.08.2023

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 11, 07.02.2024

§ 11

Elinympäristölautakunnan lupajaoston lausunto asiassa 1013/2023; Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 24.11.2023

HMKDno-2022-224

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 23.05.2023, § 39

Valmistelijat / lisätiedot:

Noora Kalliomäki

noora.kalliomaki@hameenkyro.fi

ympäristötarkastaja

Äkönmaan ampumaradalle on v. 2016 myönnetty ympäristölupa, jonka lupaehdot ovat jäänyt toteutumatta. Vaikka vuonna 2019 on ympäristölautakunnan päätöksellä lupaehtoja muutettu hakijalle edullisemmiksi, ei ehtoja ei ole pystytty noudattamaan. Alueella on pidetty useita katselmuksia ja viranhaltijat ovat ohjeistaneet asiassa.

Ympäristönsuojeluviranomainen on tullut tilanteeseen, jossa lupaehtoja muuttamalla lupaa ei voida korjata lainmukaiseksi. Toiminnanharjoittaja ei ole täyttänyt lupamääräyksiä eikä valvontaviranomaisen kirjallisista kehotuksista huolimatta ryhtynyt toimimaan luvan mukaisesti valvontaviranomaisen esittämässä ajassa. Lisäksi ympäristölupa sisältävä haulikkorata ulottuu naapurimaalle eikä seura ole ostanut maa-aluetta tai siivonnut ratoja luvan edellyttämällä tavalla (luoti-, hauli- ja kiekkojätteen poisto). Taustavallia ei olla massanvaihdolla uusittu taustavallin uudistuksen yhteydessä luvan edellyttämällä tavalla. Melun seuranta tai meluntorjuntatoimenpiteitä ei olla tehty luvan edellyttämällä tavalla.

Äkönmaan ampumarataa koskeva ympäristölupa tulee peruuttaa YSL 93 §:n mukaisesti.

Ympäristöluvan peruuttaminen

YSL 93 §:n mukaan lupaviranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos:

1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin

2) lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta voi aiheutua luvan myöntämisen edellytysten vastainen seuraus

3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.

Lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisista huomautuksista huolimatta toistuvasti rikottu, eikä toiminnan jatkamisen edellytyksiä saada muutetuksi lupaa muuttamalla. Lisäksi toiminnanharjoittajan taloudellisesta tilanteesta on annettu valvontaviranomaiselle erisuuntaisia tietoja, eikä tosiasiallista mahdollisuutta toiminnan harjoittamiseen luvan mukaisesti voida viranomaisen toimesta arvioida.

Luvassa on asetettu toiminnanharjoittajalle mm. seuraavia ehtoja:

1

Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä ja edistettävä ampumaradan toimintaa niin, että toiminnasta aiheutuva melu, päästöt maaperään ja pohjaveteen tai muu syy eivät aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista, ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyvyyden alenemista. Toiminnanharjoittajan on selvítettävä toiminnan ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä toimiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.

4

Ampumarata-alue on merkittävä selvästi maastoon varoitustauluilla tai muulla tavoin. Ulkopuolisten pääsy ampumarata-alueelle on puomein, aitaamalla tms. estettävä. Ampumaradan käyttöajoista on tiedotettava ampumarata-alueella kyltillä siten, että asukkaat ja ampumaradan käyttäjät ovat niistä tietoisia.

7

Yhdistyksen tulee mittauttaa ampumaradan melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa meluntorjuntatoimien jälkeen sekä toteutettava toiminnan melumallinnus vuoden sisällä päätöksen lainvoimaisuudesta. Tulokset on toimitettava lupaviranomaiselle, joka erikseen hyväksyy toiminnan edellyttämästä meluseurannasta.

8

Ampumaradalle tulee laatia kaikkia ampumapaikkoja koskeva suojaus- ja kunnostussuunnitelma aikatauluineen, mitä noudattamalla luotien ja haulien sekä myös muiden ampumatoiminnassa käytettyjen tarvikkeiden sisältämien haitallisten aineiden kuormitus rata-alueiden maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen pystyttäisiin minimoimaan. Suunnitelman tulee sisältää selvitys myös haulikkoammunnasta aiheutuneiden haittojen leviämisestä ympäristöön. Suunnitelma tulee laatia viimeistään 31.10.2016 mennessä. Suojaus- ja kunnostussuunnitelma tulee esittää lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi.

10

Ampumaradalla haulikolla ammuttaessa on huolehdittava siitä, että haulit eivät leviä ampumaratakiinteistön ulkopuolelle. Lisäksi haulikkoammunnassa on lyijyhaulien käytöstä luovuttava viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

12

Luotiradoilla tulee käyttää ko. ammunalle soveltuvia penkkamateriaaleja, joista luodit ovat määräjain seulottavissa. Kun taustavallien uudistus tai parannustöitä tehdään, tulee taustavalleista poistaa luodit joko massanvaihdoilla tai seulomalla. Luodit tulee myös jatkossa poistaa aina kun taustavalleja uudistetaan tai parannetaan. Luotien poistosta tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle.

13

Sade- ja sulamisvesien imeytyminen luotiaseratojen taustavalleihin tulee suojarakenteiden minimoida. Vallialueet tulee pitää mahdollisimman kuivana ulkopuolisista hulevesistä johtamisjärjestelyin.

20

Toiminnan loputtua ampumarata-alue on kunnostettava. Viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista on esitettävä suunnitelma maaperän- ja pohjavesiensuojelua, maisemointia sekä jätehuoltoa koskevasta ampumaradan toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminna. Toiminnan lopettamissuunnitelma on esitettävä myös yksittäisen radan lopettamisesta.

Toiminnanharjoittajalle on annettu neuvontaa, ja huomautettu aiemmin suullisilla ja kirjallisilla huomautuksilla ja kehotuksilla:

- katselmuksia on ollut ampumaradalla kesällä 2017, jossa on käyty läpi alueen korkeuserot ja ulkopuolisten ja saastuneiden vesien käsittelyn edistämistä (lupaehdot 12 ja 13)
- 16.8.2018 käynnillä on kerrottu hulevesijärjestelmän laadun vaatimukset ja rakentamisen aikataulu ja melumallinnukseen liittyvästä vaatimuksesta (lupaehdot 7 ja 13).
- ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa 18.6.2019 § 35 (vaatimus toteuttaa melumallinnus, vaatimus hyväksyttää suunnitelma melun seurannasta lupaviranomaisella, ohjeistus hulevesijärjestelmän toteuttamisesta/lupaehdot 7 ja 13)
- viimeisin kirjallinen kehoitus on lähetetty toiminnanharjoittajalle 22.6.2022. Kehotus on koskenut hulevesijärjestelmän rakentamista sekä haulikkoratojen siivoamista kiekkojen osalta (lupaehdot kohta 8 ja 10).

Luvan peruuttamisen edellytykset täyttyvät seuraavin perustein:

Virheelliset tiedot, jotka ovat vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin

Lupapäätöksen yleisissä perusteluissa on todettu, että mikäli toiminta aiheuttaa haittaa ympäristöön, on yhdistyksen ryhdyttävä toimiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Yhdistyksen on tullut noudattaa tätä taloudellisesta tilanteestaan huolimatta. Toiminta on voitu aloittaa annetuilla tiedoilla ja sitä voidaan jatkaa vain lupamääräysten mukaisesti.

- Kun viime kesänä 06/2022 on lähetetty kehoitus toiminnanharjoittajalle, on toiminnanharjoittaja ilmoittanut valvontaviranomaiselle, ettei heillä ole varaa tehdä vaadittua saastuneiden vesien hulevesijärjestelmää vaaditussa aikataulussa.
- yhdistys on itse kirjallisessa pyynnössään 7.12.2018 pyytänyt lausuntoa valvontaviranomaiselta luvan toimien riittävydestä ja vedonnut taloudellisiin perusteisiin
- Lupamääräyksen 7 mukaista melumallinnusta ei yhdistyksellä ole ollut varaa toteuttaa. Melumittaus on hyväksytty 18.6.2019 § 35 ympäristölautakunnan kokouksessa, sillä ehdolla, että seura toimittaa melun seurantasuunnitelman kunnalle. Seurantasuunnitelmaa ei ole toimitettu.
- Yhdistyksen toiminta kohdistuu haulikkoradan osalta alueelle, joka ei ole yhdistyksen hallinnassa. Yhdistyksellä ei ole ollut varaa ostaa/lunastaa haulikkoradan maata itselleen.

Toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla

Melua ja maaperän pilaantumisen ehkäisemistä koskevat lupamääräykset ovat myönnetyn ympäristöluvan olennaisimpia ehtoja. Koska yhdistyksellä ei ole ollut luvan

myöntämisen jälkeen (v. 2016) taloudellista mahdollisuutta toteuttaa vaadittuja toimenpiteitä, ei toiminnan harjoittamiseen lupaehtojen mukaisesti ole v. 2023 edellytyksiä. Tilanne ei muutu toiseksi lupaehtoja muuttamalla.

Lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta voi aiheutua luvan myöntämisen edellytysten vastainen seuraus

Äkönmaan ampumaradan alue sijaitsee korkealla mäellä kylän keskellä. Alueelta virtaa vettä 10 ha alueelle ja vedet laskevat luonnonsuojelualueiden läpi kohti Rokkakosken jokea ja lopulta Sarkkilan järven Natura -alueeseen.

Kiekkojen siivoamisvelvoite ja sitä koskevan suojaus- ja kunnostussuunnitelman tekeminen koskee lupamääräyksen mukaan *kaikkia ampumapaikkoja ja myös haulien siivoamista. Suojaus- ja kunnostussuunnitelmaa tulee noudattaa radan ollessa toiminnassa.*

Lupamääräyksen kohdan 8 pohjana on käytetty PIRELY/2376/2015 lausuntoa ja Ympäristöterveyden lausuntoa PER 413/2015. *Suojaus- ja kunnostussuunnitelman tarkoitus on ennaltaehkäistä maaperän ja pinta- ja pohjaveden saastuminen siten, että haitallisten aineiden kuormitus pystytään minimoimaan. Toiminnasta ei saa aiheutua pohjaveden tai talousvesikaivojen pilaantumista. Haulit ja luodit tulee säännöllisesti kerätä, jotta ne eivät pääse pilaamaan pohjavettä.*

- Toiminnanharjoittaja ei ole ryhtynyt lupamääräyksen kohtien 8 ja 13 mukaisiin toimiin kehotuksista huolimatta (muistio 16.8.2018, 18.6.2019 § 35 ja kehotuskirje 22.6.2022).
- Kivääriradan taustavallista luoteja ei ole poistettu massanvaihdolla taustavalleja uudistettaessa.
- Lupamääräyksen kohdan 7 mukaisiin haulikkoradan meluntorjuntatoimiin ja kohdan 10 mukaiseen haulien leviämisen estämiseen ei olla myöskään ryhdytty haulikkoratojen osalta.
- Lupamääräys 4 mukaiset toimet tehtiin vasta kun valvontaviranomainen oli yhteydessä poliisiin alueen turvallisuuteen liittyen viime keväänä 2022. Alueen asukkaat olivat huolissaan alueen turvallisuudesta.
- HKMY ei ryhtynyt siivoamaan haulikkoradan kiekkoja kehotteesta huolimatta (Kehote 22.8.2022), sillä seura katsoo, että radan toiminta vielä jatkuu. Alueella on kaksi haulikkorataa, joista toinen on varmistettu näytteillä, että haulit ja kiekot ovat tippuneet muiden maille, eli rataa ei voida käyttää. Toiminnan harjoittaminen edellyttäisi korkeita maavalleja. Ratojen lopettaminen tulee eteen ratojen kohdalta, mistä haulit ja kiekot lentävät muiden maille.
- Lupamääräyksen 20 mukaan, yksikin rata tulee kunnostaa sen toiminnan loppuessa (kun haulit ja kiekot tippuvat muiden maille) lopettamissuunnitelman mukaisesti. Rataa ei voida enää käyttää, koska meluarvot ylittyvät ja haulit ja kiekot tippuvat naapurikiinteistölle.

Koska edellä mainittuja lupamääräyksiä ei ole noudatettu eikä vaadittua hulevesijärjestelmää ja ulkopuolisten vesien ohjausta likaisien vesien huuhteluvaikutuksen estämiseksi ei ole kehotuksista huolimatta vaaditunlaisena toteutettu, ei vastaavanlaisessa tilanteessa uuden ympäristöluvan myöntäminen olisi

mahdollista. Ilman luvassa vaadittua hulevesijärjestelmää ja kaikkia ampumapaikkoja koskevaa ennaltaehkäisevää suojaus- ja kunnostussuunnitelmaa ei voida varmistua ympäristönsuojelulain mukaisesti, ettei pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa ole.

Vaikka ampumarata ei sijaitse pohjavesialueella, alueen vesivirtaukset laskevat ampumaradalta Metsälain 10 § nojalla suojattuun erityisen tärkeään elinympäristöön. Lisäksi veden virtaussuunnassa alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee rauhoitettuja lähteitä sekä ns. Riihiojan lehdot. Alueella on tehty *Haitta-aineiden hallinnan tarpeen arviointi* (2016, Ramboll) Raportin pisteytyksen tuloksena saatiin päästöpotentiaalille 6 pistettä, mikä tarkoittaa kohtalaista päästöpotentiaalain merkittävyyttä (5-8 pistettä). Pintavesiriskille saatiin 9 pistettä, mikä tarkoittaa kohtalaista pintavesiriskin merkittävyyttä (9-14 pistettä) ja pohjavesiriskille saatiin 6 pistettä, mikä tarkoittaa pientä pohjavesiriskin merkittävyyttä (0-9 pistettä). Alueella on otettu myös Taratestin (2017) toimesta näytteitä, nämä näytteet olivat samassa linjassa Rambollin näytteiden kanssa. Koko alueesta ei ole otettu näytteitä, mutta nämä ovat suuntaa antavia tuloksia.

Valvontaviranomainen ei voi näin ollen varmistua siitä, että ampumaradan toiminnasta käytettävissä olevien tietojen perusteella ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän pohjaveden käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta räsitystä naapureille. Toistaiseksi voimassaoleva ympäristölupa ei merkitse pysyvää oikeutta toiminnan harjoittamiseen.

Ampumaradan hulevesien virtauksesta johtuvaa riskiä ei voida ehkäistä muilla toimenpiteillä. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, ettei hulevesijärjestelmää voida toteuttaa taloudellisista syistä eikä lupamääräysten muuttaminen muuta välttämätöntä tilannetta. Viranomaisen asettama aika lupamääräysten täyttämiseksi on ylitetty.

Asianosaisen kuuleminen

Toiminnanharjoittajaa on kuultu ennen tämän päätöksen tekemistä hallintolain 34 §:n edellyttämällä tavalla. Toiminnanharjoittaja on jättänyt kirjallisen lausumansa 24.3.2023, jossa todetaan, että HKMY on käsityksensä mukaan täyttänyt kaikki luonnoksessa viitatu ympäristöluvan ehdot.

HKMY toteaa, että seura on teettänyt suojaus- ja kunnostussuunnitelman määräaikaan mennessä. HKMY seura toteaa, että ympäristölautakunta on 18.6.2019 hyväksynyt ko. Rambollin, 2016 kunnostussuunnitelman, missä on todettu 10-15 vuoden toteuttamisaika lupamääräysten toimenpiteiden suorittamiseen.

Valvontaviranomaisen käsityksen mukaan lautakunta ei ole 18.6.2019 ottanut toteuttamisaikatauluun luvasta poikkeavaa kantaa. Ottaen huomioon, että katselmuksessa 16.8.2018, jonka muistio on lähetetty läsnäolijoille sähköpostitse, on sanottu, että toimenpiteet tulisi tehdä mahdollisimman pian ja että suunnitelma aikataulusta tulee toimittaa lupaviranomaiselle, ei toiminnanharjoittaja ole voinut jäädä käsitykseen, että toteuttamisaikaa olisi jäljellä useita vuosia, puhumattakaan kymmenestä vuodesta.

Valvontaviranomaisen kirjallisessa lausumassa ei ole todettu toiminnanharjoittajan esittämän mukaisesti 10-15- vuoden toteuttamisaikaa vaikka mainitusta Rambollin v. 2016 suunnitelmasta on lausumassa mainintoja toteuttamisen teknisistä ehdoista. Kirjallisessa lausumassa todetaan hulevesien käsittely ja valumavesien ohjaus tärkeäksi ja edellytetään rata-alueen huuhteluvaikutuksen ehkäisyä.

HKMY katsoo, että sillä on aikaa saattaa suunnitelman mukaiset hulevesityöt valmiiksi 2032 mennessä. HKMY toteaa, että ei ole edes voinut laiminlyödä lupaehtoja hulevesien osalta, mikäli se teettää suunnitelman mukaiset toimet vuoteen 2032 mennessä.

HKMY toteaa, että päätösluonnoksessa on esitetty väite, että HKMY:llä ei olisi varaa tehdä vaadittua hulevesijärjestelmää vaaditussa ajassa ja viittaa useaan otteeseen, että sillä on 10-15 vuotta aikaa tehdä toimenpiteet eli vuoteen 2032 vuoteen saakka. HKMY toteaa, että ampumaradalta johdettavat vedet eivät aiheuta pilaantumista millekään elinympäristölle.

Kunta on saanut useamman valituksen naapureilta lupaehtojen noudattamattomuudesta ja naapurit ja maanomistajat ovat olleet huolissaan, kun saastunut vesi laskee pois päin ampumaradalta saastuttaen alapuolisia vesiä. Seura on useaan kertaan todennut, että sillä ei ole varaa tehdä vaaditussa ajassa lupamääräyksissä määritettyjä toimenpiteitä, eikä taloudellisten mahdollisuuksien parantuminen yhdistyksen esittämässä aikataulussa täytä luvan vaatimuksia.

Ehdotus

Esittelijä: Noora Kalliomäki, ympäristötarkastaja

Äkönmaan ampumaradalle myönnetty ympäristölupa tulee YSL § 93 mukaisesti edellä mainituista syistä peruuttaa. Toiminta radalla tulee lopettaa 22.6.2023 mennessä, koska alueella tulee aloitettavaksi hulevesijärjestelmän rakentaminen ja lopettamistoimenpiteet.

Radan lopettaminen tulee edetä seuraavasti:

1) Ampumaradan hulevesien huuhteluvaikutus tulee estää.

Ulkopuolisten hulevesien ohjaus on tehtävä niin että vesi ei valu ampumarata-alueelle.

2) **Saastuneille vesille** osoitettu hulevesijärjestelmä tulee toteuttaa kolmivaiheisella järjestelmällä sorapesän kautta rengaskaivon läpi, jonka toimivuutta tehostetaan esim. aktiivihiilisuodattimella ja pajukolla.

Saastuneiden vesien hulevesijärjestelmän toteuttaminen vaatii sopimista naapurikiinteistöjen kanssa: Riihioja 108-416-13-11, Lähteenmäki 108-416-12-7, Myllyhaka 108-416-12-3 (muistio 16.8.2018).

3) **Ennen** hulevesijärjestelmän rakentamista tulee teettää riskienhallinta-arvio, ulkopuolisen konsultin toimesta.

Pilaantunut maaperä tulee poistaa hulevesijärjestelmän alta ja tämä on tehtävä mahdollisimman kuivana kautena. Hulevesijärjestelmän rakentamisessa tulee noudattaa ELY -keskuksen antaman lausunnon mukaisia ohjeita (9.12.2022, Esittelijä Emmi Pajunen) sekä ympäristöluvan määräys kohta 9.

Saastuneiden vesien hulevesijärjestelmä ja puhtaiden vesien ohjaus ampumaradan ohitse tulee olla valmiina **30.8.2023** mennessä. Valvontaviranomainen tulee tarkastukselle **31.8.2023** klo. 13.00.

Ampumaradan maan osalta tulee teettää lopettamissuunnitelma koskien kaikkia Äkönmaan ampumaratoja. Suunnitelman tulee sisältää alueen kunnostustarve maaperän- ja pohjavesiensuojeluun, maisemointiin sekä jätehuoltoon liittyen (lupamääräykset kohdat 9, 19 ja 20). Suunnitelman teettämiseksi annetaan aikaa **vuoden 2023 loppuun** asti. Kunnostustyöt tulevat olla valmiina **30.8.2024** mennessä.

Jakelu: Kirje lähetetään seuran puheenjohtajalle ja ratavastaavalle.

Pykälän käsittelyn aikana, etäyhteydellä oli mukana lakimies Susanna Ijäs. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa.

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa tehtiin kaksi muutosesitys:

1. Pauliina Mansikkamäki esitti, että päätösesitys tulee hylätä perusteena päätösesityksen perusteettomuus ja toissijaisesti puutteellinen asian esittely.

Muutettua päätösehdotusta ei kannatettu.

2. Iivari Hyvönen esitti, että ympäristöluvan määräpäivä asetetaan 30.09.2024. Toiminta saa jatkua normaalisti siihen asti, kunnes lupaehdot täyttyvät viimeistään 30.09.2024, jonka jälkeen voi jatkua.

Haulikkoammunta keskeytetään kunnes ympäristöluvan vaatimukset täyttyvät. Ympäristötarkastaja tekee välitarkistukset viimeistään 31.10.2023 ja 30.09.2024.

Jarmo Kalliola kannatti esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi lautakunnan esityksestä poikkeava kannatettu esitys.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto hyväksyi puheenjohtajan äänestystapaesityksen: pohjaesitys on Jaa ja Hyvösen esitys Ei.

Pohjaesitys sai yhden äänen ja Hyvösen esitys sai neljä ääntä.

Äänestykset:

Jaa: Linnainmaa

Ei: Mansikkamäki, Hyvönen, Kalliola, Nieminen

Päätös

Ympäristöluvan määräpäiväksi asetetaan 30.09.2024. Toiminta saa jatkua normaalisti siihen asti, kunnes lupaehdot täyttyvät viimeistään 30.09.2024, jonka jälkeen toiminta saa jatkua.

Haulikkoammunta keskeytetään kunnes ympäristöluvan vaatimukset täyttyvät.

Ympäristötarkastaja tekee välitarkistukset viimeistään 31.10.2023 ja 30.09.2024.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto hyväksyi esityksen äänestyksen jälkeen äänin 1-4.

Eriävä mielipide

Noora Kalliomäki, ympäristötarkastaja jätti eriävän mielipiteen.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 10.08.2023, § 54

Valmistelijat / lisätiedot:

Noora Kalliomäki
noora.kalliomaki@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja

Elinympäristölautakunnan lupajaosto keskeyttää ympäristöluvan toiminnan toistaiseksi YSL § 181 perusteella vesinäytteenottotulosten tultua julki eilen 9.8.2023 klo 17.08. Näytteet otettiin ojista ja kahdesta lähteestä ampumaradan vaikutusalueelta. Perusteena toiminnan keskeyttämiselle (YSL § 181) on juuri valmistuneen mittauksen tulokset, joiden mukaan kahdesta ojasta on mitattu korkeat liukoisuusarvot. Ojat laskevat 10 ha valuma-alueelta ampumarata-alueen läpi muiden maanomistajien maille, luonnonsuojelualueisiin (Metsälain § 10 nojalla) ja lähteisiin. Näytteenottoa tullaan jatkamaan vuoden ajan. Pitoisuusarvot ojassa ovat 17 ug/l ja 36 ug/l kun raja-arvo on 14 ug/l. Näytteenotto suoritettiin rankkasateella, kun oli ojissa hyvin vettä. Asiaan on välttämätöntä reagoida nopeasti, koska vesinäytteiden tulokset ylittävät osittain yli kolminkertaisesti sallitun rajan. Toiminta tulee keskeyttää välittömästi. Toiminnanharjoittajaa ei ole asian kiireellisyyden vuoksi kuultu ennen päätöksentekoa, mutta heitä tullaan kuulemaan välittömästi päätöksenteon jälkeen keskeyttämisen perusteista. Asiaa käsitellään uudelleen mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään luvan peruuttamista koskevan asian käsittelyn yhteydessä.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto lisäksi esittää olosuhteiden muutoksen johdosta ympäristöluvan peruuttamista koskevan esityksen palauttamista takaisin valmisteluun. Perusteena ympäristöluvan peruuttamiselle ovat aiemmassa peruuttamisesityksessä mainittujen lisäksi uudet vesinäytteenottotulokset, käynti radalla 7.6.2023 edellisen kokouksen 23.5.2023 jälkeen, missä tehtiin havaintoja alueen epäsiisteystestä sekä huomattiin alueen raja-aitojen rikkoutuneen pitkältä matkalta. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen on saanut ilmoitukset ampumisesta ympäristöluvan sallimien toiminta-aikojen ulkopuolella. Lupaehtojen rikkominen on jatkunut edelleen. Toiminnanharjoittajaa tullaan kuulemaan uusista ilmi tulleista seikoista mahdollisimman pian.

Ehdotus

Esittelijä: Noora Kalliomäki, ympäristötarkastaja

Elinympäristölautakunnan lupajaosto keskeyttää ympäristöluvan toiminnan YSL § 181 perusteella. Vesinäytteiden tulosten perusteella ampumaratatoiminnasta uhkaa aiheutua välittömiä ja huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle, eikä toiminnanharjoittaja ole ryhtynyt itse riittäviin toimenpiteisiin. Toiminta tulee

keskeyttää välittömästi. Lisäksi ympäristöluvan peruuttamista koskeva asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toiminnanharjoittajaa kuullaan aiemman lupajaoston päätöksen (23.5.2023) jälkeen ilmi tulleista seikoista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lupajaosto tarkisti tämän pykälän kokouksessa.

Ennen pykälän käsittelyä, keskusteltiin lupajaoston jäsenen Pauliina Mansikkamäen jääviydestä tämän pykälän käsittelyyn. Puheenjohtaja kysyi Mansikkamäeltä onko hän omasta mielestään jäävi käsittelemään tätä pykälää. Mansikkamäen mielestä hän ei ole jäävi, koska mitään sellaista seikkaa ei ole joka tekisi hänestä jäävin käsittelemään tätä pykälää. Puheenjohtaja totesi että lupajaoston pitää keskustella asiasta. Mansikkamäki poistui kokouksesta keskustelun ajaksi. Keskustelun päätteeksi lupajaosto totesi yksimielisesti, että se katsoo jäsenen puolueettomuuden vaarantuneen voimakkaan kokouksissa esille tulleen asenteellisuuden ja hänen asiasta tehdyn valituksen johdosta (hallintolaki §28:7).

Esteellisyys

Pauliina Mansikkamäki

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 07.02.2024, § 11

Valmistelija / lisätiedot:

Janika Kanto
ympäristötarkastaja

Vaasan hallinto-oikeus on lähettänyt Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan lupajaostolle lausuntopyynnön 24.11.2023.

Vaasan hallinto-oikeus on varannut tilaisuuden 24.11.2023 päivätyllä lausuntopyynnöllä Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan lupajaostolle antaa lausunto päätöksestä 10.8.2023 § 54 (LISÄPYKÄLÄ: Äkönmaan ampumarata; Ympäristöluvan mukaisen toiminnan keskeyttäminen) tehtyihin valituksiin. Lausunto on pyydetty viimeistään 22.12.2023. Lausunnon antamiselle on pyydetty lisäaikaa. Lisäaikaa on saatu 15.2.2024 asti

Ehdotus

Esittelijä: Janika Kanto, ympäristötarkastaja

Elinympäristölautakunnan lupajaosto antaa asiasta oheismateriaalina olevan lausunnon liitteineen.

Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksytty.

Tämä pykälä tarkistettu kokouksessa.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus (vaasa.hao@oikeus.fi)

Ympäristölautakunta, § 46,30.10.2019

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 25,15.12.2021

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 14,26.04.2022

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, § 12, 07.02.2024

§ 12

Ympäristölupa, JST Kuljetuspalvelut Oy

HMKDno-2019-62

Ympäristölautakunta, 30.10.2019, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaisa Pieniluoma

kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

ympäristötarkastaja

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta koskien lento- ja pohjatuhkan sekä betonijätteen hyödyntämistä.

JST Kuljetuspalvelut Oy on toimittanut ympäristölautakunnalle 21.12.2018 päivätyn ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee voimalaitostuhkan hyödyntämistä jätteenkäsittelykentän rakenteessa Hämeenkyrön Kalkunmäen kylässä tilalla Räminkorpi RN:o 13:13. Hakijat hakevat jatkoaikaa nykyisen luvan mukaisen kentän loppuun rakentamiseen vuoden 2021 loppuun saakka sekä uuden kentän rakentamiseen olemassa olevan kentän viereen samalla tilalla (108-409-13-13).

LUVAN HAKIJA

JST Kuljetuspalvelut Oy

Linnuksentie 10, 38420 SASTAMALA

Y-tunnus 2196994-5

HAKEMUSALUEEN SIJAINTI

JST Kuljetuspalvelut Oy:n jätteiden käsittelylaitos sijaitsee Kalkunmäen kylässä kiinteistöllä Räminkorpi RN:o 13:13, osoitteessa Sarantie 28, 39100 Hämeenkyrö. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 6,79 ha ja nykyisen jätteiden käsittelykentän pinta-ala on n. 3,3 ha.

Kohteen likimääräiset koordinaatit:

ETRS-TM35FIN 6836961, 293796

ETRS-GK23 6833539, 23505890

TOIMINTA

Alueella harjoitetaan jätteenkäsittelytoimintaa. Hakija hakee jatkolupaa olemassa olevan jätteenkäsittelykentän rakentamiseen vuoden 2021 loppuun ja sen viereen noin 1,7-2 ha uuden kentän rakentamiseen arviolta kuuden vuoden aikana tilalla Räminkorpi RN:o 13:13. Rakentamisessa on suunniteltu käytettävän yhteensä 40 000 t tuhkaa ja 16 000 tonnia betonijättemurskaa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 29 §, luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia

lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Hakemuksessa haetaan jatkoaikaa aiemman muutosluban määräaikaan sekä alueen laajentamiseen.

LUPAVIRANOMAINEN

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 § 12 kohdan mukaisesti lupaviranomainen.

TOIMINTAA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Laitoksen toiminnalla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupapäätös nro 110/2011/1, Dnro LSSAVI/158/04.08/2011, joka on tullut lainvoimaiseksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä heinäkuussa 2012 (päätös 21.6.2012 nro 12/0464/2, Dnro 01749/11/507). Ympäristöluvan mukaan laitoksen kentän rakentamisessa saa hyödyntää vain betonijätettä.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut toiminnanharjoittajalle 26.3.2014 lausunnon (PIRELY/514/07.00/2010), jonka mukaan puun poltosta syntyvää tuhkaa on voitu tietyin edellytyksin ja voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa käyttää jätteenkäsittelykentän rakentamisessa.

Ympäristölautakunta on 16.12.2015 § 58 käsitellyt JST Kuljetuspalvelut Oy:n muutoshakemuksen koskien voimalaitostuhkan hyödyntämistä jätteenkäsittelykentän rakenteessa. Muutetun ympäristöluvan määräyksessä 13 edellytettiin kentän valmiiksi rakentamista vuoden 2019 loppuun mennessä. Laitoksen kentän rakentamisessa saa hyödyntää betonijätettä 16 000 tonnia ja lentotuhkaa sekä pohjatuhkaa yhteensä enintään 50 000 tonnia muutoshakemuksen rakennesuunnitelman mukaisesti.

MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Toiminnanharjoittaja hakee luvan muutosta ja jatkolupaa olemassa olevan jätteenkäsittelykentän rakentamiseen vuoden 2021 loppuun. Sen valmistuttua aloitettaisiin alueen viereen uuden kentän rakentaminen ja sen on arvioitu kestävän vuoden 2027 loppuun. Uuden käsittelykentän rakenteeseen on suunniteltu käytettävän 16 000 tonnia betonijätettä ja 40 000 tonnia kierrätyspolttoaineiden rinnakkaispoltosta syntyviä lento- ja pohjatuhkaa. Rakenteessa käytettävä tuhka tuodaan Hämeenkyrön Voima Oy:n biovoimalaitokselta. Voimalaitoksen tuhka koostuu lentotuhkasta ja pohjatuhkasta, jota muodostuu puun, turpeen, kuitulietteen ja kierrätyspolttoaineen rinnakkaispoltosta. Hämeenkyrön Voima Oy voimalaitoksella kertyy lentotuhkaa noin 8000 tonnia ja pohjatuhkaa 2000 tonnia vuodessa.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

JST Kuljetuspalvelut Oy on Pirkanmaa ELY-keskuksen 26.3.2014 lausunnon (PIRELY/514/07.00/2010) mukaisesti hyödyntänyt laitoksensa käsittelykentän rakentamisessa puutuhkaa ja jätebetonia. Kentän rakenteisiin tullaan hyödyntämään tuhkaa kaikkiaan 50 000 tonnia ja kentän on arvioitu valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

JST Kuljetuspalvelut Oy:n jätteiden käsittelykentän rakennesuunnitelmassa on suodatinkangas ja kentän alareunassa ojasta erottavaa pengertä vasten on asennettu bentoniittimatto. Tontin maaperä on savimaata. Kentän kerrosmateriaalit ja paksuudet alhaalta päin lukien ovat seuraavat:

- suodatinkangas
- betonimurske (# 10-50 mm) 10 cm, kapillaarikerros

- tuhka 120 cm
- betonimurske 20 cm, kantavakerros
- kalliomurske 10 cm, kantavakerros sekä peittävä kerros
- asfaltti 6 cm, päällystekerros

Kentän rakentamisessa käytetään kantavuuden ja kestävyuden kannalta tarpeellinen määrä jätettä kuitenkin niin, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm MARA-asetuksen mukaisesti.

Kentän yläpinta muotoillaan itäänpäin viettäväksi ja alueen ympärillä on kokoomaojat, joista vedet johdetaan saostusaltaisiin. Altaista vedet johdetaan hiekkasuodattimen kautta alueen pohjoispuolelle. Alueelta on pohjavesialueelle etäisyyttä neljä kilometriä ja lähimpään vesistöön, Alhajärveen noin kilometri. Alhajärvestä vedet laskee Karjosillonojaa pitkin Prentinjokeen ja edelleen Kirkkojärveen. Valumavesiä tarkkaillaan ympäristöluvan mukaisesti.

JST Kuljetuspalvelut O:n kentän rakenteisiin käytetään yrityksen omassa toiminnassa rakennuspurkujätteen lajittelussa syntyvää betonijätettä murskattuna. Betonimurskeen analyysituloksissa alittuu Valtioneuvoston asetuksen (843/2017) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa esitetyt päällystetyn kentän raja-arvot.

Hyödynnettävän tuhkan osalta Hämeenkyrön Voima Oy:n lentotuhkan liukoinen kloridi ylittää MARA-asetuksen mukaisen päällystetyn kentän raja-arvon. Myös liukoinen barium ylittää raja-arvon analyysitulosten perusteella satunnaisesti. Kloridipitoisuuteen pyritään vaikuttamaan kierrätyspolttoaineen laadun tarkkailulla. Bariumin kohonnut pitoisuus liittyy kuoren polttoon. Laitoksella pyritään löytämään ratkaisua, jolla pitoisuuksia saadaan laskemaan. Pohjatuhkassa on vastaavasti ollut satunnaisia liukoisen antimoinin ja lyijyn MARA-asetuksen ylityksiä.

Tuloksia verrattiin maanrakentamista koskevan valtioneuvoston MARA-asetuksen (843/2017) raja-arvoihin ja kaatopaikkoja koskevan VNa 331/2013 mukaisiin tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikoille sijoitettavan jätteen raja-arvoihin.

Hyödynnettävää tuhkaa välivarastoidaan valmiilla kenttäalueella. Kentän rakentamisen kannalta käytännöllisintä olisi välivarastoida vuodessa syntyvä tuhkamäärä eli 8 000 tonnia tuhkaa lupamääräyksissä olevan 500 tonnin sijasta. Valmiskenttärakenne estää kapillaarisesti nousevan veden pääsyn välivarastointikasaan. Rakenne estää myös pintavaluntana tulevan veden aiheuttaman liettymisen. Tuhkaa ei sekoiteta maa-aineksiin rakentamisen tai varastoinnin aikana. Tuhkan pölyäminen estetään kuljettamisen, välivarastoinnin ja levittämisen aikaan.

ASIAN KÄSITTELY

Asian vireilläolosta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Hämeenkyrön kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla kohdassa kuulutukset. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan 21.3.-23.4.2019 kunnan teknisellä toimistolla ympäristöpalveluiden yksikössä.

Lisäksi kuulutus muutoshakemuksesta on postitettu erikseen naapurikiinteistöjen omistajille (6 kpl) tiedoksi.

Muistutukset ja lausunnot

Hakemuksesta ei tullut kuulemisaikana muistutuksia eikä lausuntoja.

Tarkastukset

JST Kuljetuspalvelut Oy:n jätteiden käsittelyalueen tarkastus ja neuvottelu lupahakemuksesta on pidetty 11.10.2019. Tarkastuksella esille tuli nykyisen ympäristöluvan ja muutetun luvan osalta tarvetta tarkistamiseen ja päivittämiseen muiltakin osin kuin mille hakija nyt hakemuksessaan muutosta hakee. Toiminta alueella on kehittynyt ensimmäisen lupahakemuksen osalta ja pääpainotus on kiertotaloudessa. Lisäksi muutoksia tarvitaan esim. alueella kerrallaan varastoitavan betonimurskeen määrän osalta, joka nyt on 10 000 tonnia sijasta vain 1 000 tonnia. Toiminta-ajoissa ei ole myöskään huomioitu toiminnan vaatimia lastauksia ja kuljetuksia. Kesällä 2019 tulleen palautteen osalta lastausmelun vähentämiseen on puututtu. Lisäksi uuden käsittelyalueen tarkempi sijainti ja alueen lopullinen rakentuminen ovat toiminnallista viimeistelyä vailla.

Ehdotus

Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Hämeenkyrön ympäristölautakunta päättää muuttaa JST Kuljetuspalvelut Oy:lle myöntämän 16.12.2015 § 58 muutosluban ja voimassa olevan ympäristölupapäätöksen (21.9.2011, nro 110/2011/1, Dnro LSSAVI/158/04.08/2011) lupamääräyksiä 13, 23 ja 27 seuraavasti ja lisäten uuden pykälän 31: (*muutokset esityslistassa cursorilla*)

Betonimurskeen ja tuhkan hyödyntäminen

13. Laitoksen *nykyisen* kentän rakentamisessa saa hyödyntää betonijätettä 16 000 tonnia ja lentotuhkaa sekä pohjatuhkaa yhteensä enintään 50 000 tonnia muutoshakemuksen rakennesuunnitelman mukaisesti. Kenttä on päällystettävä vesitiiviillä asfaltilla, jonka tyhjätila on korkeintaan 3 %. Kentän asfaltin eheyttä ja painumista on tarkkailtava säännöllisesti. Kenttä on rakennettava osa-alueittain niin, että vuosittain tehdään sen koko rakenne asfaltointeineen valmiiksi. Jokaisen osa-alueen valmistumisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. *Nyt rakenteilla oleva kenttä on rakennettava valmiiksi viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.*

Tuhka on välivarastoitava valmiilla päällystetyllä kenttäalueella ja välivarastossa saa olla tuhkaa enintään 5 000 tonnia. Tuhkaa ei saa sekoittaa maa-aineksiin rakentamisen ja varastoinnin aikana. Tuhkan pölyäminen ja liettyminen tulee estää kuljettamisen, välivarastoinnin, käsittelyn ja levittämisen aikana. (YSL 52 §, YSA 15 §, JäteL 13 §)

Päästöt vesiin ja viemäriin

23. Jätteen käsittelykentän sade- ja sulamisvedet on kerättävä hallitusti ja johdettava ympäristöön siten, että niistä ei aiheudu pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa ja niiden laatua tulee valvoa.

Luvan saajan on toimitettava *koko jätteenkäsittelykentän aluetta koskeva päivitetty suunnitelma* sade- ja sulamisvesien keräämisestä ja käsittelystä ympäristölautakunnalle 31.12.2020 mennessä. Suunnitelmassa on esitettävä mm. saostusaltaiden koko ja sijainti sekä hiekkasuodattimen rakennekuva ja mitoitus tiedot. Suunnitelmassa on selvitettävä myös vesien tarkkailun

näytteenottoa, josta otettava vesinäyte kuvaa laitokselta ympäristöön johdettavia esikäsiteltyjä vesiä.

Kentän hulevesien käsittelyn tulee olla valmis ennen kuin voimalaitoksen kierrätyspolttoaineen rinnakkaispolto muodostuvia tuhkia voidaan hyödyntää kentän rakenteessa. (YSL 52 §, YSA 15 §, JäteL 13 §)

Tarkkailu ja raportointi

27. Sade- ja sulamisvesien laatua on tarkkailtava kahdesti vuodessa kevään ja syksyn ylivirtaamakausina. Ulkopuolisen asiantuntijan on otettava näytteet laitokselta ympäristöön johdettavista esikäsitellyistä vesistä *sekä vertailunäyte laskuojasta ennen käsittelylaitoksen vesien purkua*. Vesinäytteistä on analysoitava pH, sähkönjohtavuus, sameus, kiintoaine, COD_{Cr}, barium, kloridi, kromi, lyijy, rauta, sulfaatti ja mineraaliöljyt. Rinnakkaispolton tuhkien hyötykäytön aloituksen jälkeen vesinäytteistä tulee määrittää em. lisäksi antimoni, kupari ja molybdeeni.

Lupaa valvova viranomainen voi tarvittaessa vesinäytetulosten ja tuhkan laadun perusteella muuttaa tarkkailuohjelmaa. (YSL 52 §, 62 § ja 65 §, YSA 15 §, JäteL 13 §)

31 Toiminnanharjoittajan tulee hakea muutosta ympäristölupaansa siten, että se vastaa toiminnan nykyisiä tarpeita ja sisältää tarkemman suunnitelman perusteluineen jätteenkäsittelykentän laajennuksesta 31.12.2020 mennessä.

Muilta osin nykyinen ympäristölupa (21.9.2011, nro 110/2011/1, Dnro LSSAVI/158/04.08/2011) ja Vaasan hallinto-oikeuden päätös (21.6.2012 nro 12/0464/2, Dnro 01749/11/507) sekä muutoslupa (16.12.2015 § 58) pysyvät voimassa.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Yleisperustelut

Ympäristölautakunta on muutoshakemusta käsitellessään myöntänyt jatkoajan nykyisen kentän rakentamiseen.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräyksessä 13 on annettu jatkoaikaa jätteenkäsittelykentän rakentamiseen. Lisäksi tuhkan välivarastointia on muutettu määrällisesti. Tuhkan laadun vuoksi kenttä on päällystettävä vesitiiviisti ja välivarastointia tulee pääasiassa suorittaa päällystetyllä alueella, jonka valumavedet ohjataan käsiteltäväksi. (Määräys 13)

Jätteiden käsittelykentän sade- ja sulamisvesien hallittu kerääminen ja käsittely tulee suunnitella ja toteuttaa asianmukaisesti. Ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon toiminta-alueen mahdollinen laajentuminen. Tämä siksi, että tällöin sade- ja sulamisvedet tulee esikäsiteltyä ympäristöluvan mukaisesti ja vesistövaikutuksia voidaan asianmukaisesti seurata. (Määräys 23)

Vesien tarkkailua on toiminnan muutoksen johdosta toteutettava sekä keväisin että syksyisin. Lisäksi seurattavia vedenlaadun parametrejä on lisättävä käsittelykentän rakenteessa käytettävän tuhkan laadun mukaisesti. Tarvittaessa seuranta voidaan tarkistaa. Lisäksi vaikutusten arvioinnin vuoksi on tärkeää ottaa näyte ennen alueen kuormituspistettä. (Määräys 27)

Toiminnanharjoittajan tulee hakea koko toimintaa koskien muutos-/tarkistuslupa ja samassa yhteydessä tarkentaa toiminta-alueen laajennus. (Määräys 31)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ympäristöluvasta perittävä maksu määräytyy ympäristölautakunnan 16.3.2011 § 9 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n liitteen mukaan huomioiden taksan 5 §:n kohta 3 luvan tai ilmoituspäätöksen teknisuontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 70 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Liitteen mukaan muu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen lupa on 1 800 euroa, ja siten alennettuna käsittelymaksuna hakijalta peritään 540 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 11-12, 14-17, 20, 22, 29, 39, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 64-66, 70, 83-85, 190, 191 §

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 2, 8, 11-15

Jätelaki (JäteL 646/2011) 12, 13, 15, 17, 72-74, 118-120, 122 §

Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 16.3.2011 § 9

Lupapäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 5.11.2019 ja viimeinen muutoksehakupäivä on 5.12.2019.

Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 15.12.2021, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaisa Pieniluoma

kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

ympäristötarkastaja

JST Kuljetuspalvelut Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesti ympäristöluvan muutosta koskien tuhkan hyötykäyttöä käsittelylaitoksen varastokentän rakenteessa sekä toiminnallista muutosta vastaanotettavien ja käsiteltävien jätteiden määrässä. Toiminta sijaitsee tilalla Räminkorpi RN:o 108-409-13-1, os. Sarantie 28, Hämeenkyrö. Käsittelylaitoksen varastokentän laajennusta haetaan määrälalle tilasta Pieksa RN:o 108-409-12-6.

Toiminnan muutokselle haetaan aloituslupaa muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §).

Ehdotus

Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja

JST Kuljetuspalvelut Oy:n hakemus käsitellään liitteessä mainituin ehdoin.

Päätös

Ympäristölupa hyväksyttiin liitteessä mainituin ehdoin.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 26.04.2022, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:

Noora Kalliomäki

noora.kalliomaki@hameenkyro.fi

ympäristötarkastaja

Vaasan hallinto-oikeus on lähettänyt vastinepyynnön 14.3.2022 (Dnro 153/03.04.04.19/2022) elinympäristölautakunnan lupajaostolle. Hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen lupajaoston 15.12.2021 § 25 päätöstä koskevasta valituksesta 2.5.2022 mennessä.

Laitoksen toiminnalla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupapäätös nro 110/2011/1, Dnro LSSAVI/158/04.08/2011, joka on tullut lainvoimaiseksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä heinäkuussa 2012 (päätös 21.6.2012 nro 12/0464/2, Dnro 01749/11/507). Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä on tarkennettu ympäristöluvan määräystä 20. Ympäristöluvan mukaan laitoksen kentän rakentamisessa on voinut hyödyntää betonijätettä.

Muutosluvassa (ympäristölautakunta 16.12.2015 § 58) myönnettiin lupa tuhkan hyötykäyttöön käsittelylaitoksen varastokentän rakenteessa sekä toiminnallista muutosta vastaanotettavien ja käsiteltävien jätteiden määrässä.

Muutosluvassa (lupajaosto 15.12.2021 § 25) hyväksyttiin enintään 19 990 tonnia tavanomaiseksi luokiteltua jätettä sekä 49 990 tonnia pysyväksi luokiteltua jätettä. Em. jättemäärät sisältävät varastokentän rakenteessa hyödynnettävät materiaalit (betonimurske ja tuhka). Lisäksi myönnettiin lupa pientuojien asbestijätteen vastaanotolle ja välivarastoinnille. Vuotuinen määrä on enimmillään 49 tonnia pakattua asbestijätettä. Haetut määrät ovat maksimimääriä, jolla varaudutaan yksittäisiin suuriin hankkeisiin. Normaalitoiminnan määrät eivät kasva nykyisestä. Lupa myönnettiin myös jätteenkäsittelykentän laajentamiseen määräalalle tilasta Pieksa (108-409-12-6) n. 0,5 ha. Laajennusalueen rakentamisen kestoksi on arvioitu 3-4 vuotta. Laajennusaluetta tullaan käyttämään välivarastointialueena.

Viimeisen muutoshakemuksen täydennyksenä ollut melumallinnus osoittaa meluvallien toimivuuden asuinrakennusten suuntaa sekä haketuksen/murskauksen läheisyydessä sijaitsevien varastokasojen merkityksen laajennusalueen pohjoispuolella olevan loma-asunnon suuntaan. Lisäksi lupamääräyksin varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu missään vaiheessa meluhaittaa naapureille. Melun leviämistä melulle altistuvien kiinteistöjen suuntaan voidaan tehokkaasti vaimentaa

melutorjuntatoimin niin, että luvassa määrätyt melurajat alittuvat melulle altistuvissa kohteissa. Kun vielä otetaan huomioon ympäristöluvassa määrätyt meluavien toimintojen toiminta-aikarajoitukset, melusta ei voida katsoa aiheutuvan kohtuutonta räsistystä lähiympäristön asutukselle, kun lupamääräyksiä noudatetaan. Kyseessä on toiminnassa oleva käsittelylaitos, joka toiminnan muutoksella pyrkii varautumaan valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseen ja kehittämiseen paikallisella tasolla.

Valituksessa esitetään muutosta seuraaviin lupamääräyksiin:

- 1. Meluavien työvaiheiden toiminta-aika rajoitetaan arkisin 7.00 – 16.00 väliselle ajalle alkuperäisen luvan mukaisesti.*
- 2. Lupaa on tarkennettava siten, että murskaus/haketuspaikan välittömään läheisyyteen on rakennettava kiinteät melusteet varastokasojen lisäksi, koska se on ainoa tapa varmistaa, että meluste on koko ajan paikalla. Alueelta poistettu kaikki puusto, luvan edellyttämä 10 m leveä kasvillisuus/puuvyöhyke on myös poistettu (25.1.2022).*
- 3. Alkuperäisen luvan vaatimus hallin rakentamisesta ja rakennuspurkujätteen käsittelystä sisätiloissa olisi samalla keino vähentää ympäristöön kulkeutuvaa melua.*

Ehdotus

Esittelijä: Noora Kalliomäki, ympäristötarkastaja

Lupajaosto antaa vastineensa Vaasan hallinto-oikeudelle JST Kuljestuspalvelut Oy:n ympäristöluvasta tehdystä valituksesta seuraavasti:

Valittajat ovat valituskirjelmässään esittäneet seuraavat vaatimukset/toteamukset:

- 1. Meluavien työvaiheiden toiminta-aika rajoitetaan arkisin 7.00 – 16.00 väliselle ajalle alkuperäisen luvan mukaisesti.*

Hakija on ympäristölupahakemuksessaan hakenut laitoksen toiminta-ajaksi arkisin klo 7:00 - 22:00, lauantaisin klo 7:00 - 18:00. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä laitos on suljettu. Melua aiheuttavat toiminnot kuten murskaus ja haketus toteutetaan vain arkisin klo 7:00 - 20:00 ja talviaikaan 1.10. - 31.3. tarvittaessa lauantaisin klo 8:00 - 16:00.

Lupajaosto on lupapäätöksessä päättänyt toimintaa koskevissa yleisissä määräyksissä kohdassa 2 seuraavasti:

Laitos saa olla toiminnassa ja avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-21 ja lauantaisin klo 8-15. Arkipyhinä laitoksella ei saa olla toimintaa.

Puu- ja energijätteen hakettamista voidaan suorittaa enintään viiden viikon aikana vuodessa maanantaista perjantaihin klo 7.00-19.00 välisenä aikana. Murskaus on kielletty 1.6.-31.7. välisenä aikana.

Betoni- ja tiilijätteen murskausta voidaan suorittaa enintään viiden viikon aikana vuodessa klo 7.00-19.00 välisenä aikana. Murskaus on kielletty 15.6.-31.7. välisenä aikana.

Puu- ja energijätteen hakettamista ja betonin murskausta ei saa suorittaa samanaikaisesti ja yhteensä enintään 10 viikkoa.

Lupajaoston vastine:

Lupamääräyksiin annettua kellonaikaa ei ole tarpeen muuttaa. Uusimpien lupamääräysten mukaan meluavia toimenpiteitä saa tehdä vain viitenä viikkona

talviaikaan. Alkuperäisessä luvassa (2012) ei ollut muita aikarajoituksia muuta kuin kellonajan osalta. Nyt meluvia toimenpiteitä saa tehdä vain 5 viikon aikana ja on kiellettyjä 1.6.-31.7. välisenä aikana.

2. Lupaa on tarkennettava siten, että murskaus/haketuspaikan välittömään läheisyyteen on rakennettava kiinteät meluesteet varastokasojen lisäksi, koska se on ainoa tapa varmistaa, että meluste on koko ajan paikalla. Alueelta poistettu kaikki puusto, luvan edellyttämä 10 m leveä kasvillisuus/puuvyöhyke on myös poistettu (25.1.2022).

Lupajaosto on lupapäätöksessä päättänyt toimintaa koskevissa yleisissä määräyksissä kohdassa 20 varastointikentän rakentamisesta ja betonimurskeen ja tuhkan hyödyntämisestä kentän rakenteessa seuraavasti:

Varastointikentän rakentaminen on aloitettava meluvallin (vähintään viisi metriä korkea ja pohjastaan 20 metriä leveä) rakentamisella alueen pohjoisosaan ja edelleen suunnitelman mukaisesti alueen ympärille. Laitosalueen ympärille meluvallin ulkopuolelle on jätettävä näkösuojaksi vähintään 10 metriä leveä kasvillisuus-/puuvyöhyke käsittelemättä. Lisäksi laitosalueen ympärillä oleviin ja rakennettaviin melualueille tulee vallin valmistumisen jälkeen viipymättä istuttaa puustoa. Meluvallien rakenteessa saa käyttää vain puhtaita pintamaita alueelta. Mikäli alueen pintamaat eivät riitä, saa rakenteeseen käyttää muualta tuotuja puhtaita maa-aineksia, joiden puhtaudesta on esitettävä todisteet sekä tieto alkuperästä ja määrästä.

Varastointikentän rakentaminen eri vaiheissaan tulee dokumentoida valokuvin. Kentän osa-alueiden valmistumisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle sekä koko kentän valmistuttua on suoritettava lupaviranomaisen tarkastus. Käsitteilyalueen ja uuden laajennusalueen välistä meluvallia ei saa kokonaisuudessaan poistaa ennen kuin uusi meluvalli on rakennettu varastointialueen ympärille. Mikäli meluvalli alueiden välistä joudutaan työtekniisesti poistamaan ennen uuden meluvallin valmistumista, ei laitosalueella saa suorittaa haketusta tai murskausta.

Lisäksi lupajaosto on lupapäätöksessä päättänyt toimintaa koskevissa yleisissä määräyksissä kohdissa 21 - 24 Melu ja tärinä seuraavasti:

Laitosalueen normaalista toiminnoista aiheutuva melutaso ei saa päiväaikaan ylittää lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttitasoa 55 dB (LAeq) eikä lomaa-asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttitasoa 45 dB (LAeq). Poikkeuksellisissa tilanteissa melutasot eivät saa yöaikaan ylittää VNp 993/1992 2 § 2 momentin arvoja.

Melun leviämistä on rajoitettava melualueille tai vastaavilla melua vaimentavilla esteillä sekä varastointikasoilla siten, että lupamääräyksessä 21 määrätyt melun raja-arvot eivät ylity. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Luvan saajan on selvitettävä laitoksen melutasot lähimpien asuin- ja lomakiinteistöjen piha-alueella, kun laajennusalueen meluvalli on rakennettu. Selvityksen on katettava meluavimmat työvaiheet kuten haketus, murskaus (betonin pulverointi), jätteiden lajittelu, purku ja lastaus jne. Melumittaukset on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 'Ympäristömelun mittaaminen' mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa tiedotekirjeellä tai tekstiviestillä lähimmille naapureille kolme vuorokautta ennen alueella suoritettavia haketusjaksoja.

Lupajaoston vastine:

Hakija on esittänyt rakentavansa laajennusosan pohjoislaitaan 6 m korkean meluvallin, jota parhaillaan rakennetaan sekä myös alueen muita meluvalleja parannetaan parhaillaan.

Tehtyjen leviämislaskelmien perusteella merkittävin yksittäinen tekijä melun leviämisen kannalta ovat varastokasat. Kun murskaustoiminta tehdään varastokasojen lähellä ja takana, ehkäistään melun leviämistä haluttuun suuntaan erittäin tehokkaasti ja näin ollen on mahdollista päästä melun raja-arvoihin myös loma-asutuksiksi luokitelluilla kiinteistöillä. Kiinteät meluvallit eivät yksistään ole riittävät melusuojauksen kannalta. Lisäksi alueen pohjoisosaan istutettava 10 m leveä suojakaista ja meluvalleihin istutettava puusto antavat näkösuojaa. Meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyys on varmistettava meluselvityksellä laajennusalueen meluvallin valmistuttua. Varastointialue ja koko toiminta-alueen meluntorjuntatoimet tullaan tarkistamaan valmistumisen jälkeen, että melun leviämisen ehkäisytöimet ovat tehty niin kuin määräyksissä on määrätty.

Yleisissä määräyksissä kohdassa 20 on vaadittu laitosalueen ympärille meluvallin ulkopuolelle jätettävä näkösuoja, vähintään 10 metriä leveä kasvillisuus-/puuvyöhykealue, on tietokatkoksen johdosta tullut metsänhakkuun yhteydessä hakatuksi 21.1. – 24.1.2022 välisenä aikana.

Hakkuusta on saatu selvitys Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaalta 24.1.2022: Hakkuusopimuksessa sovittiin alueen avohakkuusta. Tieto vaadittavasta 10 metrin suojakaistasta alueen reunalla ei tavoittanut hakkuun suorittajaa. Kirjallista ohjetta kyseisestä suojakaistasta hakkuun teettäjä ei ole saanut. Myöskään maanomistajalla ei ole kirjallista dokumenttia tarvittavasta suojavyöhykkeestä. Asiasta on puhelimitse keskusteltu ja asia on jäänyt muistin varaan. Tarkkoja ohjeita ei ole annettu.

Tästä tiedonkulun katkoksesta johtuen tarvittavaa suojavyöhykettä ei ole jätetty.

Kuitenkin hakkuussa poistettu 10 metrin suojakaista tullaan metsittämään tulevana keväänä istutuskauden alkaessa.

3. Alkuperäisen luvan vaatimus hallin rakentamisesta ja rakennuspurkujätteen käsittelystä sisätiloissa olisi samalla keino vähentää ympäristöön kulkeutuvaa melua.

Lupajaosto on lupapäätöksessä päättänyt toimintaa koskevissa yleisissä määräyksissä kohdassa 7 seuraavasti:

Jätteiden vastaanotto, lajittelu ja käsittely on toteutettava tiiviillä (esim. asfaltti) pohjalla tai asfaltoidulla alueella, jonka vedet on ohjattu vesien käsittelyjärjestelmään. Purkubetonin ja valmiin betonimurskeen varastointi voidaan suorittaa murskepohjalla. Rakennuspurkujätteen ja kierrätyspolttoaineiden leviäminen laitosalueella on estettävä tehokkaasti. Estämisessä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää peittämistä, kattamista ja tiivistä aitaamista, hallirakennetta, paalaamista, pakkaamista tai varastointia peitetyillä lavoilla.

Lupajaoston vastine:

Halli hankaloittaa toimintaa, eikä itsessään pidätä melua. Siksi vaihtoehto vaatimukset, jotka ovat mainittu muutosluvassa (lupajaosto 15.12.2021 § 25 lupamäärysten kohta 16 Varastointi): Peittäminen, kattaminen ja tiivis aitaaminen, hallirakenne, paalaaminen, pakkaaminen tai varastointi peitetyillä lavoilla ovat riittäviä toimia. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa (5.5.2021) mainitaan varastokasojen tärkeydestä, mitkä ovatkin kaikkien tehokkaimpia melun leviämisen estämiseksi

meluvallien ja puuston suojavyöhykkeen lisäksi, jotta melu tasot pysyvät sallitulla tasolla laajennuksenkin jälkeen. Melu tasoa tulee tarkkailla jatkuvasti ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin, mikäli sallitut melurajat ylittyvät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto, 07.02.2024, § 12

Valmistelija / lisätiedot:

Janika Kanto

ympäristötarkastaja

Liitteet

1 28.1 Sijaintikartta kiinteistönumeroineen.pdf

2 JST Kartta.pdf

JST Kuljetuspalvelut Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista olennaista muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 21.9.2011 myöntämään ympäristölupaun. Hämeenkyrön Kalkunmäellä osoitteessa Sarantie 28, 39100 Hämeenkyrö sijaitsevalla kiinteistöllä vastaanotetaan rakentamis- ja purkutoiminnasta syntyvää erilaista käsittelemätöntä jätettä, kuten rakennusjätettä, purkupuuta ja puuteollisuuden sivutuotteita, jotka lajitellaan, käsitellään mekaanisesti murskaamalla, välivarastoidaan ja toimitetaan energia- ja materiaalihyötykäyttöön tai käsiteltäväksi toisiin laitoksiin. JST Kuljetuspalvelut hakee ympäristöluvan muutosta koskien tuhkan ja betonimurskeen hyötykäyttöä käsitteilylaitoksen varastokentän rakenteessa sekä toiminnallista muutosta vastaanotettavien ja käsiteltävien jätteiden määrässä. Lisäksi muutosta haetaan käsitteilylaitoksen meluvallin rakenteiden osalta siten, että alueen meluvallissa tullaan käyttämään kokonaisia auton renkaiden valliin rakenteessa sitovana ja tukevana rakenneosana. Käsitteilylaitoksen varastokenttää laajennetaan viereiselle tilalle Räminkorpi 2 RN:o 108-409-12-93.

Samalla haetaan toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti.

Lupahakemus on kuulutettu Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla 29.11.2023 - 8.1.2024. Asiakirjat ovat kuulutusajan olleet nähtävillä kunnan asiointipisteellä.

Ehdotus

Esittelijä: Janika Kanto, ympäristötarkastaja

Elinympäristölautakunnan lupajaosto myöntää ympäristöluvan muutoksen sekä toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan (YsL 199 §) päätösluonnoksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksytty.

Tiedoksi

hakija, Pirteva terveysvalvonta, Pirkanmaan ELY-keskus, muistutuksen jättäneet

§ 13

Poikkeaminen 108-416-2-61, Remes

HMKDno-2024-33

Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Maria Niilo-Rämä
anna-maria.niilo-rama@hameenkyro.fi
kaavasuunnittelija

Liitteet

1 Liite_Asemapiirros.pdf
2 Liite_Ympäristökartta.pdf

Rakennuspaikka:
Hämeenkyrö (108), Mahnala (416), Pihla

Osoite: Käkisaarentie 112, 37200 Siuro

Koordinaatit: 23517061, 6824451

Rakennuspaikka, pinta-alaltaan 1700 m² sijaitsee Käkisaaressa Alhonselän itärannalla. Kyseessä on olemassa oleva lomarakennuspaikka, jolla sijaitsee purettava 48 m² suuruinen vapaa-ajan asuinrakennus ja 16 m² sauna. Rakennuspaikalle on myönnetty vuonna 2021 rakennusluvat 93 kem² suuruiselle vapaa-ajan asuinrakennuksen laajennukselle ja 7 m² suuruiselle autokatokselle/varastolle, joita ei ole toteutettu. Rakennuspaikan pihapiiri on rakennuksen rannan puolelta suhteellisen avoin, taustamaasto on puustoisempi. Talousvesi otetaan vesiosuuskunnan verkostosta, jätevedet johdetaan umpisäiliöön.

Hakemuksen syy:

Haetaan lupaa rakentaa korvaavana rakentamisena yksikerroksinen 113 kem² suuruinen vapaa-ajan asuinrakennus. Rakennuspaikalla säilytetään 16 m² sauna ja rakennetaan aiemmin rakennusluvan saanut 7 kem² suuruinen autokatos/varasto. Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 136 kem².

Rakentamisrajoitus, josta poiketaan:

MRL 72 §:n ja kunnan rakennusjärjestyksen 29 §:n mukaisesti "Ranta-alueelle voi rakentaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusteella. Uuden rakennuksen rakentaminen muulle ranta-alueelle vaatii poikkeusluvan."

Rakennusjärjestyksen 30 §:n mukaisesti rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön "Muun kuin saunarakennuksen vähimmäisetäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä."

Rakennusjärjestyksen 31 §:n mukaisesti rakentamisen määrä ranta-alueella "Ranta-alueella sijaitsevalla loma-asumiseen tarkoitettulla rakennuspaikalla saa olla enintään yksi loma-asunto, sauna ja aittarakennus, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m². Lisäksi saa rakentaa 30 m² kylmää varastotilaa."

Hakijan perustelut:

"Omistamme kesämökin tontteineen osoitteessa Käkisaarentie 112, Hämeenkyrö. Harkitsimme ensin mökin laajennusta ja saimme sille v 2021 rakennusluvan, mutta

hankkeesta tuli liian kallis saatuun hyötyyn nähden. Nyt olemme suunnitelleet vanhan mökin purkua ja täysin uuden vapaa-ajan asunnon rakentamista täsmälleen vanhan mökin paikalle. Uusi talo täyttäisi nykyiset omakotitalon rakentamismääräykset, vaikka lupaa vakinaiseen asumiseen ei haeta. Lisäksi rakennetaan autokatos, jolle on myönnetty 21-0133-R rakennuslupa.

Poikkeamat:

- Uuden loma-asunnon rakentaminen ranta-alueelle, jossa ei vielä voimassaolevaa yleis- eikä ranta-asemakaavaa
- Etäisyys rantaviivasta vähemmän kuin nykyinen normi

Perustelut säännöksistä poikkeamisille:

- Rakentamalla uusi lomarakennus täsmälleen nykyisen lomarakennuksen paikalle mahdollistetaan nykyisen kaltainen esteetön kulku tasoitetussa pihapiirissä sekä vältetään mittava puiden kaato ja laajat maansiirtotyöt.
- Tontin muoto on sellainen, että etäisyysvaatimus rannasta on lähes mahdoton toteuttaa ja korkeuserot tontilla ovat sellaiset, että nykyinen mökin paikka on ainoa sopiva rakentamiseen. Lisäksi tontille pääsee vain etelän suunnasta naapurin tontin kautta (naapurilla rasite tontille pääsystä)
- Korvaava rakentaminen ei lisää rakennuspaikkoja tontille verrattuna nykyiseen lupaan
- Rakennuspaikalla pyritään säilyttämään nykyinen kasvillisuus mahdollisuuksien mukaan ja etenkin naapurien suuntaan"

Lausunnot:

Hakija on kuullut naapuri kiinteistöt 108-416-2-62 Marjanlahti, 108-416-2-117 Suvihuvi, 108-416-2-130 Kuusivuori ja 108-416-2-185 Casa Grande, joilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Kaavatilanne:

Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Rakennuspaikka sijoittuu maakuntakaavassa maaseutualueeksi merkitylle alueelle. Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Rakennuspaikka on myös valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja/tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema). Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisiksi esitetyt, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ma) sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Mam). Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040 (oikeusvaikutteinen, hyväksytty 2.11.2015):
Strategisessa yleiskaavassa alueelle on osoitettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue; Alueen tarkemmassa suunnittelussa on edistettävä maisema-alueen sekä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.

Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa tai asemakaavaa.

Vireillä oleva Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma osayleiskaava

Tarkistettu osayleiskaavaehdotus 14.3.2023 on ollut nähtävillä keväällä 2023. Ehdotuksessa alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi RA-1, jolle on merkitty olemassa oleva loma-asunto.

RA-1 -alueen määräys: Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon lisäksi erillisen saunarakennuksen ja yhden muun talousrakennuksen. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m². Rakentamisen määrä ei saa ylittää 6 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m². Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5000 m², rakennuspaikalle saa rakentaa vierasmajan, jonka kerrosala saa olla enintään 30 m². Vierasmajalla tarkoitetaan rakennusta, joka liittyy toiminnallisesti loma-asuntoon ja sillä halutaan tukea useamman sukupolven loma-asumista. Vierasmaja tulee rakentaa päärakennuksen kanssa samaan pihapiiriin ja pääasiassa käyttää samoja teknisiä järjestelmiä ja tieliittymää kuin päärakennus, eikä sitä saa lohkoa eri kiinteistöksi. Lomarakennuksen voi toteuttaa 1½-kerroksisena, muut rakennukset saavat olla enintään 1-kerroksisia. Olemassa olevia rakennuksia saa korjata, kunnostaa ja ylläpitää rakennusoikeuden estämättä. Käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinpaikaksi edellyttää muiden vaatimusten lisäksi rakennuspaikan pinta-alaksi vähintään 4000 m². Mikäli rakennukset kytketään keskitettyyn jätevesijärjestelmään, voi rakennuspaikan pinta-ala olla pienempi, kuitenkin vähintään 2000 m².

Rakennusjärjestys

Kohdassa Rakentaminen ranta-alueelle

29 § Lupajärjestelmä: Ranta-alueelle voi rakentaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusteella. Uuden rakennuksen rakentaminen muulle ranta-alueelle vaatii poikkeusluvan.

30 § Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön: Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja värikykyyn. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja rantapuuston käsittelyssä vain harventaminen on sallittua. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen vähimmäisetäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta tai ranta-alueelle laaditusta MRL 72§ mukaisesta kaavasta ei muuta johdu, olla vähintään 20 metriä, ja asuinrakennuksen alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 metri keskivedenkorkeuden yläpuolella. Suositeltu alin lattiataso rantarakentamisessa Kyrösjärvellä on +85.50(N60+). Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m², saa rakennuspaikalla rakentaa kuitenkin vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, ellei alueen kaavamääräyksestä muuta johdu. Rakennuspaikalle alle 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa grillikotia, huvimajoja, katoksia tai muita sellaisia rakennelmia. Rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin erityisistä

syistä myöntää poikkeuksen rantaviivan läheisyyteen sijoitettavalle, alaltaan enintään 30 m² suuruiselle venevajalle, kun se soveltuu ympäristöön ja maisemaan.

31 § Rakentamisen määrä ranta-alueella: Ranta-alueella sijaitsevalla loma-asumiseen tarkoitettulla rakennuspaikalla saa olla enintään yksi loma-asunto, sauna ja aittarakennus, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m². Lisäksi saa rakentaa 30 m² kylmää varastotilaa. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 25 m² ja pohjapinta-ala enintään 35 m².

Poikkeamisen edellytykset (MRL 171 §)

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeaminen voidaan myöntää, jos se täyttää laissa esitetyt edellytykset.

1) Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Rakennuspaikka sijaitsee Käkisaassa Alhonselän tiiviisti rakennetulla itärannalla. Kyseessä on nykyinen lomarakennuspaikka, jonka koko on 1700 m². Alueelle on tarkoitus rakentaa purettavan vapaa-ajan asuinrakennuksen tilalle yksikerroksinen 113 kem² suuruinen vapaa-ajan asuinrakennus sekä yksikerroksinen 7 m² suuruinen varasto/autokatos. Olemassa oleva 16 m² suuruinen sauna säilytetään, jolloin rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 136 kem². Suunniteltu vapaa-ajan asuinrakennus sijaitsee lähimmillään noin 13,9 metrin etäisyydellä rannasta ja sen terassi lähimmillään noin 11,3 metrin etäisyydellä rannasta.

Rakennuspaikan leveys rantaan nähden on 20-35 metriä, jolloin rakennuksen sijoittaminen rakennusjärjestyksen mukaiselle 20 metrin vähimmäisetäisyydelle ei ole käytännössä mahdollista. Näin ollen on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa rakennus nykyisen lomarakennuksen paikalle, missä se aiheuttaa vähiten muutosta ympäristönsä. Rakennettavan vapaa-ajan asuinrakennuksen kerrosala US 250 mm on 109 kem² ja olemassa olevan saunan 16 m², jolloin näiden yhteenlaskettu rakennusoikeus 125 m². Rakennusjärjestyksen mukainen lämpimien rakennusten kokonaiskerrosala 120 m² ylittyy noin 4 %. Kylmän varaston/autokatoksen pinta-alan kanssa rakennuspaikan kokonaiskerrosalaksi muodostuu 132 m². Käkisaarentien varressa Alhonselän rannassa on rinnakkain useita lomarakennuspaikkoja ja yksittäisiä vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikkoja. Alueelle on tyypillistä rakennusten sijoittuminen lähelle rantaviivaa, joten vanhan lomarakennuksen korvaaminen uudella muuta tilannetta. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle alueella. Poikkeaminen ei ole Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vastainen ja se on tavoitteiltaan yhdensuuntainen vireillä olevan osayleiskaavan kanssa.

2) Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Rakennuspaikalla ei ole tunnettuja luontoarvoja eikä hanke muutoinkaan vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Luonnontilaisen, rakentamisesta vapaan tai virkistyskäyttöön tarkoitetun rantaviivan määrään poikkeamisen myöntämisellä ei ole vaikutusta.

3) Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Rakennuspaikalla olevilla rakennuksilla ei ole tiedossa olevia kulttuurihistoriallisia tai arkkitehtonisia erityisarvoja. Nykyisen rakennuksen ja rannan välillä ei nykyisellään ole paljonkaan puustoa. Rakentamisen maisemavaikutusta järven suuntaan voidaan vähentää istuttamalla alueelle suojapuustoa. Uudisrakennuksien tulee olla väreiltään ja materiaaleiltaan ympäristöön ja maisemaan sopivia.

4) Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Vapaa-ajan asuinrakennuksen korvaaminen uudella ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Talousvesi otetaan vesiosuuskunnan verkostosta, jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Rakennuspaikan vesihuolto on mahdollista hoitaa kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi laki edellyttää poikkeamiselle erityistä syytä.

Erityiseksi syyksi voidaan hyväksyä vanha, olemassa oleva vapaa-ajan asumisen rakennuspaikka ja sille korvaavana uuden rakennuksen rakentaminen. Rakennuspaikan koko, muoto ja rinnemaasto estävät rakentamisen sijoittamisen rakennusjärjestyksen mukaiselle vähimmäisetäisyydelle rannasta. Rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden ylitys on vähäinen.

Edellisen tarkastelun perusteella laissa esitetyt poikkeamisen edellytykset täyttyvät.

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella (MRL 137 §)

1) Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Haitta kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle on käsitelty edellä poikkeamisen yhteydessä.

2) Rakentamisen tulee olla sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta.

Talousvesi otetaan vesiosuuskunnan verkostosta, jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Kiinteistökohtaisen vesihuollon rakentamisessa tulee noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Rakennuspaikalle on raskaan- ja pelastusliikenteen kestävä tieyhteys. Hämeenkyrön kuntakeskuksen palvelut sijaitsevat noin 18 km etäisyydellä rakennuspaikasta. Palvelujen saatavuus on tyydyttävä.

3) Rakentamisen tulee olla sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Vaikutukset rakennetun ympäristön suojelemista ja luonnonsuojelua koskevien tavoitteiden saavuttamisesta on käsitelty edellä poikkeamisen yhteydessä.

Edellisen tarkastelun perusteella hanke täyttää MRL 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella. Sille ei ole myöskään estettä MRL 136 §:n perusteella.

Sovelletut lainkohdat: MRL 72 §, 136 §, 137 § ja 171 §.
Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys: 29 §, 30 § ja 31 §.

Yhteenveto:

Hanke täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset sekä MRL 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella, joten 113 kem² suuruisen vapaa-ajan asuinrakennuksen rakennuslupa on mahdollista myöntää rakennuspaikalle. Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota, että se on materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöön ja maisemaan sopiva. Rakennusten ja rannan välille tulee istuttaa puustoa. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää ja hyväksyttää jätevesisuunnitelma.

Rakennuslupa on haettava kahden vuoden kuluessa päätöksen voimaantulosta.

Hallintosäännön 113§ mukaan poikkeamisluvan ratkaisuvallta on lupajaostolla.

Liitteet: asemapiirros, ympäristökartta

Ehdotus

Esittelijä: Leena Lahtinen, kaavoituspäällikkö

Hanke täyttää MRL 171§:n mukaiset poikkeamisen edellytykset ja MRL 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella eikä sille ole estettä MRL 136 §:n perusteella, joten 113 kem² suuruisen vapaa-ajan asuinrakennuksen rakennuslupa on mahdollista myöntää rakennuspaikalle.

Lupajaosto hyväksyy hakemuksen seuraavilla ehdoilla:

- Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota, että se on materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöön ja maisemaan sopiva.
- Rakennuspaikalle tulee istuttaa puustoa rakennusten ja rannan välille.
- Jätevesisuunnitelma tulee esittää ja hyväksyttää rakennusluvan yhteydessä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle puuttuvien asiakirjojen vuoksi.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, kunnanhallitus, rakennustarkastaja, toimistosihteeri
KK (lainvoimaisuustodistus)

§ 14

Ilmoitusasiat

1. Kiepantien ajankohtaiset asiat.
2. Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 11.01. - 31.01.2024
 - rakennuslupia 2 kpl
 - toimenpidelupia 1 kpl
3. Seuraava lupajaoston kokous ti 12.03.2024 klo 16:30

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallintovalitus

§12

Hallintovalitus

Hallintovalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- asianosaisella;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla tai muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusviranomainen

Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

PL 204, 65101 Vaasa Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Tiedoksisaanti ja määräaikojen laskeminen

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaantipäivää ja muutoksenhakupäivää laskettaessa otetaan huomioon seuraavat määräaikalainsäännökset: - tiedoksiantopäivää, josta muutoshakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan

- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoshakemuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen

- muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan valittajalle toimittaa
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätöstä koskeva, viran puolesta oikeaksi todistettu pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys sekä asiakirjat, joihin vedotaan vaatimuksen tueksi.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallintovalitus

§13

Hallintovalitus

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).

Muutoksenhakukielto

§6, §7, §8, §9, §10, §11, §14

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)