

Aika 18.06.2024, klo 16:30 - 17:43

Paikka Elinympäristöpalveluiden toimisto

Käsitellyt asiat

§ 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

§ 73 Ajankohtaiset asiat

§ 74 Ylöjärven raakapuun kuormauspaikan selvitys; elinympäristölautakunnan lausunto

§ 75 Neidonniityn kunnallistekniikan urakoitsijan valinta

§ 76 Kauppakaaren kunnallistekniikan urakoitsijan valinta

§ 77 Kyröskosken torin valaisimien ja sähkökeskuksen hankinta

§ 78 Ahrolantien asfaltointi

§ 79 Hämeenkyrönväylän opasteiden muutokset

§ 80 Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelmä -hanke; pääurakoitsijan valinta

§ 81 Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelmä -hanke; sähköurakoitsijan valinta

§ 82 Tonttiviljelmän rakentaminen

§ 83 Viranhaltijoiden päätösluettelo

Saapuvilla olleet jäsenet

Aki Tainio, puheenjohtaja
Jarmo Kalliola, 1. varapuheenjohtaja
Tiina Jokela
Suvi Järvenpää
Risto Linnainmaa
Sami Mäkelä
Kati Seppä
Miska Vesikko, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sihteeri
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Esa Järvenpää, kunnanhallituksen edustaja
Leevi Mäensivu, nuorisovaltuuston edustaja

Poissa

Pekka Mäkipää
Marja-Liisa Vainionpää

Allekirjoitukset

Aki Tainio
Puheenjohtaja

Sari Hietala-Karlsson
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.06.2024

19.06.2024

Risto Linnainmaa

Jarmo Kalliola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä elinympäristöpalveluissa 25.6.2024 ja se on julkaistu kunnan internetsivuilla (www.hameenkyro.fi) 25.6.2024.

§ 71

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus

Elinympäristöjohtaja esitti työjärjestykseen muutosta, että § 78 käsitellään § 81 käsittelyn jälkeen.

Päätös

Laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin, sekä esitetty muutos työjärjestykseen hyväksyttiin.

§ 72

Pöytäkirjan tarkastus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Linnainmaa ja Pekka Mäkipää.

Päätös

Koska Pekka Mäkipää oli poissa, niin hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jarmo Kalliola, toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Risto Linnainmaa.

§ 73

Ajankohtaiset asiat

Päätös

Todettiin, että ajankohtaisia asioita ei ollut.

Kunnanhallitus, § 129, 20.05.2024
Elinympäristölautakunta, § 74, 18.06.2024

§ 74

Ylöjärven raakapuun kuormauspaikan selvitys; elinympäristölautakunnan lausunto

HMKDno-2024-254

Kunnanhallitus, 20.05.2024, § 129

Valmistelijat / lisätiedot:

Leena Lahtinen

leena.lahtinen@hameenkyro.fi

kaavoituspäällikkö

Liitteet

- 1 Ylöjärven_raakapuupaikan_esiselvitys_LUONNOS_20240405
- 2 Liite1_Ajouratarkastelut_kuormausalue
- 3 Liite2_Suunnitelmakartta_VE1b_Ahvenusjärvi
- 4 Liite3_Suunnitelmakartta_VE2b_Majajärvi_kuormausalue
- 5 Liite4_Suunnitelmakartta_VE2b_Majajärvi_liikennepaikka
- 6 Liite5_Kuormauspaikan_tieyhteys_VE2_Majajärvi
- 7 Liite6_Suunnitelmakartta_Sorvajärventie

Väylävirasto on teettänyt Sweco Finland Oy:llä Ylöjärven raakapuupaikan siirrosta esiselvityksen, jonka 5.4.2024 päivätty luonnos on toimitettu kuntaan kommentoitavaksi.

Nykyisellään Lielähti-Parkano-rataosuudelle sijoittuva Ylöjärven liikennepaikka kaupungin keskustaajaman keskeisellä paikalla toimii junien ohitus- ja kohtaamispaikkana sekä raakapuun kuormauspaikkana. Ylöjärven kaupunki on esittänyt toiveen siirtää raakapuun kuormauspaikka. Perusteena on, että harjoitettava raakapuun kuormaaminen lisää raskasta kumipyöräliikennettä ja aiheuttaa melu- ja pölyhaittoja lähistön asutukselle. Lisäksi liikennepaikan keskeinen sijainti raakapuun kuormaustoimintoihin estää alueen maankäytön kehittämisen.

Väyläviraston teettämässä sijaintiselvityksessä tutkittiin kuormauspaikan sijoittamista nykyisestä paikasta pohjoiseen tarkastellen kahta vaihtoehtoista sijaintia. Vaihtoehdossa Ve 1 kuormauspaikka sijoittuu Majajärven liikennepaikan eteläpuolelle muodostaen uuden liikennepaikan Ylöjärven kaupungin alueelle ja vaihtoehdossa Ve 2 nykyisen Majajärven liikennepaikan yhteyteen sijoittuen osin Ylöjärven kaupungin ja osin Hämeenkyrön kunnan alueelle. Molemmissa vaihtoehdoissa kuormauspaikka raiteistoineen sijoittuu radan itäpuolelle.

Kaavatoimikunta on käsitellyt tietoa kuormauspaikan siirrosta kokouksessaan 8.2.2024. Tällöin on tuotu keskustelussa esiin, että Majajärven (Ve 2) liikennepaikan lähelle suunnitellun kuormauspaikan lähietäisyydelle sijoittuu loma-asutusta ja vakituista asutusta sekä maatilakeskus Hämeenkyrön kunnan osalla. Maatilakeskus on toimiva maitotila ja siksi onkin tärkeää arvioida vaikutukset elinkeinoihin ja erityisesti maatalouteen. Erityisesti sijoitussuunnittelussa tulisikin huomioida toiminnan aiheuttama melu ja muu ympäristöhaitta. Hanke ei vaadi kaavoituksen käynnistämistä eikä todennäköisesti ympäristölupaakaan.

Tiedot asutuksen ja maatilakeskuksen sijoittumisesta on välitetty kunnasta esiselvityksen tekijöille. Sijoittuminen on viety esiselvitykseen, mutta ympäristövaikutusten arviointia näihin ei ole selvityksessä laadittu. Selvityksen johtopäätöksissä todetaan: *"Tarkasteluiden perusteella tässä työssä jatkosuunnitteluun esitetään vaihtoehdon Ve 2 mukaista sijaintia. Kyseinen vaihtoehto on alustavan kustannusarvion mukaan huomattavasti edullisempi. Vaikka ympäristön näkökulmasta kyseiseen sijaintiin liittyy myös haasteita ja myöhemmin ratkaistavia asioita, ovat luontoarvot kokonaisuutena arvioiden vähäisemmän vaihtoehdon Ve 2 alueella."*

Pykälän liitteenä on Ylöjärven raakapuupaikan esiselvitys 5.4.2024 sekä esiselvityksen liitteet 1-6.

Ehdotus

Esittelijä: Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja

Kommenttinaan Hämeenkyrön kunnanhallitus toteaa seuraavasti:

1. Raakapuun kuormauspaikan siirto ei saa aiheuttaa ympäristöhaittoja kunnan alueella toimiville maatilakeskuksille tai asutukselle. Esiselvityksessä vaikutusten arviointi on puutteellista ja vaihtoehtojen vertailua ei siksi voi suorittaa. Selvityksen yhteydessä tulee arvioida kaikki vaikutukset asutukseen ja elinkeinoihin, erityisesti maa- ja metsätalouteen.
2. Lähtökohtaisesti raakapuun kuormauspaikka tulee sijoittaa riittävän kauas asutuksesta ja maatilakeskuksesta. Hämeenkyrön kunta esittää, että Ve2 hankealuetta siirretään riittävästi kohden etelää.
3. Hallitus esittää elinympäristölautakunnalle, että se omalta osaltaan kommentoi Ylöjärven raakapuupaikan siirron esiselvitystä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunta, 18.06.2024, § 74

Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2024 §129 Ylöjärven raakapuun kuormauspaikan siirto esittää vielä, että elinympäristölautakunta omalta osaltaan kommentoi Ylöjärven raakapuupaikan siirron esiselvitystä.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Elinympäristölautakunnalla ei ole lisättävää kunnanhallituksen antamaan lausuntoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ylöjärven kaupunki, Sweco Finland Oy/Maija Vehkalahti, Väylävirasto/Outi Lehtonen,
elinympäristölautakunta

§ 75

Neidonniityn kunnallistekniikan urakoitsijan valinta

HMKDno-2024-295

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on pyytänyt urakkatarjouksia urakasta tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Urakka käsittää katujen ja vesihuoltolinjojen rakentamisen Hämeenkyrön Sasissa Neidonniityntien asemakaava-alueella. Rakennettavan kadun pituus on noin 100 m. Urakka sisältää kaikki katujen ja vesihuoltolinjojen rakentamiseen liittyvät rakennus- ja maanrakennustyöt hankintoihin ja asennuksiin liitteasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Hankkeeseen kuuluu myös jätevesipumppaamon rakentaminen. Urakoitsija täydentää tarvittavilta osin rakennussuunnitelmat työsuorituksiaan varten. Urakka on kokonaishintaurakka. Urakoitsija (/pääurakoitsija) toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja huolehtii kaikista työmaavelvoitteista. Hankkeeseen on varauduttu vuoden 2024 investoinneissa.

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 21.5.2024 Tarjouspalvelu.fi palvelussa ja Hilmassa. Tarjoukset tulee jättää 17.6.2024 klo 13:00 mennessä. Tarjouspyyntöön tutustuttiin 36 kertaa ja määräaikaan mennessä jätettiin 7 tarjousta. Tarjousten vertailuperuste on halvin hinta.

Saadut tarjoukset alv 0% olivat

Annala Yhtiöt Oy	95 000,00 €
Hietaniemi Infra Oy	124 000,00 €
Kuljetus A.Härmä Oy	127 200,00 €
Lehtokorpi Oy	201 000,00 €
Maanrakennus J.Jönkkäri Oy	83 900,00 €
Pimara Maanrakennus Oy	137 200,00 €
Turtolan kaivin Oy	114 750,00 €

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Neidonniityn kunnallistekniikan urakoitsijaksi valitaan Maanrakennus J.Jönkkäri Oy hintaan 83 900 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, yhdyskuntatekniikan päällikkö

§ 76

Kauppakaaren kunnallistekniikan urakoitsijan valinta

HMKDno-2024-296

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Luoma

jari.luoma@hameenkyro.fi

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on pyytänyt urakkatarjouksia tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Urakka käsittää katujen ja vesihuoltolinjojen rakentamisen Hämeenkyrön Tippavaarassa. Rakennettavan kadun, nimeltään Kauppakaari, pituus on noin 268 m. Urakka sisältää kaikki katujen ja vesihuoltolinjojen rakentamiseen liittyvät rakennus- ja maanrakennustyöt hankintoineen ja asennuksineen liiteasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakoitsija täydentää tarvittavilta osin rakennussuunnitelmat työsuorituksiaan varten. Urakka on kokonaishintaurakka. Urakoitsija (/pääurakoitsija) toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja huolehtii kaikista työmaavelvoitteista. Hankkeeseen on varauduttu vuoden 2024 investoinneissa.

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 22.5.2024 Tarjouspalvelu.fi palvelussa ja Hilmassa. Tarjoukset tulee jättää 17.6.2024 klo 14:00 mennessä.

Tarjousten vertailuperuste on halvin hinta.

Tarjouspyyntöön tutustuttiin 32 kertaa ja määräaikaan mennessä jätettiin 5 tarjousta.

Saadut tarjoukset alv 0% olivat

Annala Yhtiöt Oy	195 000,00 €
Hietaniemi Infra Oy	284 000,00 €
Kuljetus A.Härmä Oy	242 000,00 €
Pimara Maanrakennus Oy	220 000,00 €
Turtolan kaivin Oy	158 360,00 €

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Kauppakaaren kunnallistekniikan urakoitsijaksi valitaan Turtolan kaivin Oy hintaan 158 360 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, yhdyskuntatekniikan päällikkö

§ 77

Kyröskosken torin valaisimien ja sähkökeskuksen hankinta

HMKDno-2024-299

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Luoma

jari.luoma@hameenkyro.fi

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on pyytänyt tarjouksia Kyröskosken torin pylväsvalaisimista (17 kpl), pistorasiapylväistä (12 kpl) ja torin ryhmäkeskuksesta (1 kpl) tarjouspyyntö asiakirjojen mukaisesti.

Torille on jo viime vuonna asennettu juuripylväät ja johdotukset. Tarjouspyynnön hankintaan ei sisälly asennustöitä.

Pienhankintailmoitus on julkaistu Tarjouspalvelu.fi palvelussa 27.5.2024 ja tarjoukset on pyydetty 13.6.24 klo 18:00 mennessä. Ilmoitukseen käytiin tutustumassa 13 kertaa ja tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä 2 kappaletta.

Tarjousten valintaperuste on halvin hinta.

Saadut tarjoukset alv 0% ovat

Hämeenkyrön Sähköpalvelu Oy 53 700,00 €

Sähköpeltoniemi Oy 55 170,00 €

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Kyröskosken torin valaisimien ja sähkökeskuksen toimittajaksi valitaan Hämeenkyrön Sähköpalvelu Oy hintaan 53 700 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, yhdyskuntatekniikan päällikkö

§ 78

Ahrolantien asfaltointi

HMKDno-2024-278

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Luoma

jari.luoma@hameenkyro.fi

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Väylävirasto on kilpailuttanut hallinnollisten muutosten johdosta kunnalle siirtyvien teiden saneeraustyöt. Kilpailutuksessa oli mukana optiona Ahrolantien toinen asfalttikerros.

Nykyinen Ahrolantie on päällystetty yhdellä kerroksella asfalttia ja Väylävirasto saneeraa tien ennen kunnalle luovutusta vastaavasti vain yhdellä kerroksella asfalttia. Toinen kerros kuitenkin lisäisi tien pinnan kestävyttä ja ikää ja esim. teollisuusalueiden kuten Hanhijärven teillä yleisesti käytetään kahta kerrosta asfalttia johtuen runsaasta raskaasta liikenteestä.

Saadun voittaneen tarjouksen mukaisesti Ahrolantien 2. päällystyskerros kustantaa 87 466,50 €, alv 0%.

Tämän vuoden investointien määrärahoissa ei ole varauduttu Ahrolantien 2. päällystyskerrokseen. Investointi on mahdollista kattaa muista investoinneista jäävillä määrärahoilla ja pyytämällä lisämäärärahaa mikäli määrärahaa ei jää tarpeeksi muista investoinneista.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Elinympäristölautakunta päättää tilata Ahrolantien 2. päällystyskerroksen Väyläviraston saaman tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Väylävirasto, yhdyskuntatekniikan päällikkö

§ 79

Hämeenkyrönväylän opasteiden muutokset

HMKDno-2024-312

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on pyytänyt tarjouksia Hämeenkyrönväylän (VT3) opasteiden muutostöistä 9.6.2024 klo 13:45 mennessä. Hankintaan tulee sisältyä sekä uudet opasteet että niiden asentaminen kaikkine siihen tarvittavine tarvikkeineen. Tarve opasteiden muuttamiseen on tullut kuntalaisilta ja paikkakuntalaisilta yrittäjiltä kunnan näkyvyyden parantamiseksi Hämeenkyrönväylän valmistumisen jälkeen.

Pienhankintailmoitus on julkaistu sähköisesti Tarjouspalvelu.fi: ssä 22.5.2024. Hankintailmoitukseen käytiin tutustumassa 22 kertaa ja määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta.

Tarjousten valintaperuste on halvin hinta.

Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta.

Saadut tarjoukset alv 0% olivat:

Hietaniemi Infra Oy	84 448,00 €
Normiopaste Oy	67 880,00 €
Pimara Oy	94 500,00 €

Saatujen tarjousten vertailutaulukko on päätösehdotuksen liitteenä.

Koska hankintaan ei ollut varauduttu vuoden 2024 talousarviossa, hankinta siirtyy osaksi vuoden 2025 talousarviokäsittelyä.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Elinympäristölautakunta hylkää kaikki saadut tarjoukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Elinympäristölautakunta, § 40,02.04.2024

Elinympäristölautakunta, § 80, 18.06.2024

§ 80

Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelmä -hanke; pääurakoitsijan valinta

HMKDno-2023-422

Elinympäristölautakunta, 02.04.2024, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Luoma

jari.luoma@hameenkyro.fi

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on pyytänyt tarjouksia Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamon jäteveden lämmöntalteenoton pääurakan toteuttamisesta. Pääurakkaan sisältyy urakan suorittaminen tarjouspyynnössä ja suunnitelma-asiakirjoissa esitetystä laajuudesta kaikkine materiaalihankintoineen ja asennustöineen, viimeistelytöineen, täysin toimintavalmiiseen kuntoon koekäytettynä ja vastaanotettuna sekä kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut velvoitteet suoritettuna. Pääurakkaan sisältyy mm. LVI-työt, rakennustyöt, RAU-työt ja purkutyöt.

Sähkötyöt ovat tilaajan erillishankintana toteutettava sähköurakka. Erillishankinta alistetaan pääurakkaan sivu-urakan alistamissopimuksella.

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu tarjouspalvelussa ja Hilmassa 7.2.2024 ja tarjousten jättöaikaa oli 21.3.2024 klo 12:00 asti.

Ilmoitukseen käytiin tutustumassa 44 kertaa ja määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous.

Tarjousten vertailu on päätöksen liitteenä.

Hankinnasta ei yhdellä jätetyllä tarjouksella saatu aikaan kilpailua ja saatu tarjous on selvästi ylihintainen suhteessa hankkeen kustannusarvioon ja siihen varattuihin määrärahoihin.

Hankintailmoituksen kohdassa hylkäämisperusteet mainitaan seuraavia kohtia minkä perusteella tarjous voidaan hylätä:

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, sisältää omia ehtoja tai on saapunut liian myöhään. Tarjouspyynnön ehdoista poikkeavia vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Urakoitsija voidaan hylätä muillakin perusteilla kuin edellä mainituilla perusteilla.

Muita hylkäämisperusteita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja asetuksessa tai hankintamääräyksissä.

Tilaaaja varaa itselleen oikeuden hylätä selvästi alihintaiset ja ylihintaiset tarjoukset sekä niin halutessaan kaikki tarjoukset ilman perusteluja.

Tarjoaja ei ole oikeutettu esittämään toiseen osapuoleen kohdistuvia vaatimuksia, mikäli tilaaja ei hyväksy kilpailun tulosta.

Asian valmistelua jatketaan elinympäristöpalveluissa.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Elinympäristölautakunta hylkää saadun tarjouksen. Hylkääminen tehdään hankintailmoituksen ja siinä esitettyjen hylkäämisperusteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

Elinympäristölautakunta, 18.06.2024, § 80

Yhdyskuntatekniikan päällikö on pyytänyt päivitettyillä suunnitelmilla uudestaan tarjouksia jätevedenpuhdistamon jäteveden lämmöntalteenoton pääurakan toteuttamisesta.

Pääurakkaan sisältyy urakan suorittaminen tarjouspyynnössä ja suunnitelma-asiakirjoissa esitetystä laajuudessa kaikkine materiaalihankintoineen ja asennustöineen, viimeistelytöineen,

täysin toimintavalmiiseen kuntoon koekäytettynä ja vastaanotettuna sekä kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut velvoitteet suoritettuna.

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Tarjouspalvelu.fi :ssä ja Hilmassa 20.5.2024 ja tarjousten jättöaikaa oli 17.6.2024 klo 10:00 asti.

Ilmoitukseen käytiin tutustumassa 38 kertaa ja määräaikaan mennessä saatiin 4 tarjousta.

Tarjousten vertailuperuste on halvin hinta.

Tarjousten vertailu on päätöksen liitteenä.

Saadut tarjoukset alv 0% olivat

Cervi Talotekniikka Oy	565 000,00 €
Consti Talotekniikka Oy	533 500,00 €
Haapajärven LVI-Rakentajat Oy	563 400,00 €
VTK-Palvelut Ky	642 208,00 €

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Elinympäristölautakunta hylkää saadut tarjoukset. Hylkääminen tehdään hankintailmoituksen ja siinä esitettyjen hylkäämisperusteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, yhdyskuntatekniikan päällikö

Elinympäristölautakunta, § 41,02.04.2024

Elinympäristölautakunta, § 81, 18.06.2024

§ 81

Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelmä -hanke; sähköurakoitsijan valinta

HMKDno-2023-422

Elinympäristölautakunta, 02.04.2024, § 41

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Luoma

jari.luoma@hameenkyro.fi

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on pyytänyt tarjouksia Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamon jäteveden lämmöntalteenoton sähköurakan toteuttamisesta.

Sähköurakkaan sisältyy urakan suorittaminen tarjouspyynnössä ja suunnitelma-asiakirjoissa esitetystä laajuudesta kaikkine materiaalihankintoineen ja asennustöineen,

viimeistelytöineen, täysin toimintavalmiiseen kuntoon koekäytettynä ja vastaanotettuna sekä kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut velvoitteet suoritettuna.

Sähköurakkaan sisältyy sähkötyöt. Sähkötyöt ovat tilaajan erillishankintana toteutettava sähköurakka.

Erillishankinta alistetaan pääurakkaan (joka kilpailutetaan erikseen) sivu-urakan alistamissopimuksella.

Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin 7.2.2024 ja tarjoukset piti jättää 21.3.2024 kl 12:00 mennessä.

Ilmoitukseen käytiin tutustumassa 28 kertaa ja määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Sähköurakkaa ei voida tehdä koska hankkeen pääurakka ei toteudu ja lisäksi hankkeen yhteenlasketut (pääurakka ja sähköurakka)

tarjoukset ovat selvästi ylihintaisia kustannusarvioon ja varattuihin määrärahoihin suhteutettuna.

Hankintailmoituksessa kerrotut hylkäämisperusteet ovat:

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, sisältää omia ehtoja tai on saapunut liian myöhään. Tarjouspyynnön ehdoista poikkeavia vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Urakoitsija voidaan hylätä muillakin perusteilla kuin edellä mainituilla perusteilla. Muita hylkäämisperusteita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja asetuksessa tai hankintamääräyksissä.

Tilaaaja varaa itselleen oikeuden hylätä selvästi alihintaiset ja ylihintaiset tarjoukset sekä niin halutessaan kaikki tarjoukset ilman perusteluja.

Tarjoaja ei ole oikeutettu esittämään toiseen osapuoleen kohdistuvia vaatimuksia, mikäli tilaaja ei hyväksy kilpailun tulosta.

Asian valmistelua jatketaan elinympäristöpalveluissa.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Elinympäristölautakunta hylkää kaikki saadut tarjoukset.

Hylkääminen tehdään hankintailmoituksen ja siinä esitettyjen hylkäämisperusteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunta, 18.06.2024, § 81

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Luoma

jari.luoma@hameenkyro.fi

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on pyytänyt päivitetyillä suunnitelmilla uudestaan tarjouksia jätevedenpuhdistamon jäteveden lämmöntalteenoton sähköurakan toteuttamisesta.

Sähköurakkaan sisältyy urakan (sähkötyöt) suorittaminen tarjouspyynnössä ja suunnitelma-asiakirjoissa esitetystä laajuudesta kaikkine materiaalihankintoineen ja asennustöineen, viimeistelytöineen, täysin toimintavalmiiseen kuntoon koekäytettynä ja vastaanotettuna sekä kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut velvoitteet suoritettuna. Sähköurakka alistetaan pääurakkaan.

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Tarjouspalvelu.fi :ssä ja Hilmassa 20.5.2024 ja tarjousten jättöaikaa oli 17.6.2024 klo 11:00 asti.

Ilmoitukseen käytiin tutustumassa 18 kertaa ja määräaikaan mennessä saatiin 2 tarjousta.

Tarjousten vertailuperuste on halvin hinta.

Tarjousten vertailu on päätöksen liitteenä.

Saadut tarjoukset alv 0% olivat

Consti Talotekniikka Oy 60 400,00 €

ESP Tekniikka Oy 78 000,00 €

Ehdotus

Esittelijä: Salassapidettävät tiedot poistettu.

Elinympäristölautakunta hylkää saadut tarjoukset. Hylkääminen tehdään hankintailmoituksen ja siinä esitettyjen hylkäämisperusteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, yhdyskuntatekniikan päällikkö

§ 82

Tonttviemärien rakentaminen

HMKDno-2024-310

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kuntalainen Kierikkalasta on lähettänyt elinympäristölautakunnalle 15.4.2024 päivätyn kirjeen, jossa pyytää kuntaa rakentamaan hänen kiinteistölleen paineviemäriä Matkaa kunnan kokoojaviemäriin päästä kiinteistölle on noin 300 metriä.

Kuntalainen perustelee viemäriä tarvetta sillä, että lietteen keräystä suorittavien Pirkanmaan jätehuollon urakoitsijoiden on talvella välillä hankalaa käydä umpisäiliötä tyhjentämässä.

Hän myöskin arvelee, että paineviemäri toimisi paremmin jos siihen olisi liittynyt vakituksessa käytössä oleva kiinteistö.

Kuntalaisen naapuri on 12.6.24 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt päästä liittymään viemäriin.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö:

Kyseessä oleva kiinteistö ei sijaitse viemäriverkoston toiminta-alueella, mutta kiinteistön on silti mahdollista liittyä kunnan viemäriverkostoon rakentamalla kustannuksellaan oma tonttviemäri kunnan kokoojaviemäriin ja kiinteistön välille.

Kunta on rakentanut kokoojaviemäreitä periaatteella, että siihen voi liittyä useampi kiinteistö kuitenkin vähintään kaksi kiinteistöä. Kiinteistöt rakentavat kuitenkin aina kustannuksellaan oman tonttviemäriinsä kiinteistöjen ja kokoojaviemäriin välille. Kunta ei rakenna kustannuksellaan kiinteistön tonttviemäriä, kiinteistöpumppaamoja eikä tee muutostöitä kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä uuteen järjestelmään siirryttäessä.

Jos useampi kiinteistö (vähintään kaksi) alueelta on halukas liittymään viemäriin ja valmis tekemään liittymissopimuksen voi vesihuoltolaitos esittää viemäriä rakentamista investoinniksi ja hakea sille määrärahaa.

Hankkeen pitää myös olla taloudellisesti ja teknisesti perusteltavissa.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Elinympäristölautakunta päättää, että kunta ei rakenna kustannuksellaan yhden kiinteistön tonttviemäriä, mutta päättää asiasta myöhemmin uudelleen mikäli hanketta tullaan esittämään investoinniksi ja liittyyjiä on vähintään kaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirjeen lähettänyt kiinteistön omistaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

§ 83

Viranhaltijoiden päätösluettelo

Lautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Viranhaltijapäätökset ajalla 28.5.-12.6.2024.

Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö: ei päätöksiä

Elinkeinojohtaja: ei päätöksiä

Elinympäristöjohtaja: 12-13/2024

Kaavoituspäällikkö: ei päätöksiä

Maankäyttöinsinööri: 7/2024

Maanrakennusmestari: 15-16/2024

Tilapalvelupäällikkö: ei päätöksiä

Toimistopäällikkö: ei päätöksiä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö: 9/2024

Ympäristötarkastaja: 4/2024

Rakennustarkastaja: rakennuslupapäätökset (tiedoksi lupajaostoon)

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja

Elinympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalla 28.5.-12.6.2024 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakukielto

§71, §72, §73, §74, §83

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

Oikaisuvaatimus

§75, §76, §77, §78

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25§:n tarkoittamissa kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaan vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisusta ja oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.

Vaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä, asiakirjat joihin vedotaan sekä valtakirja mikäli käytetään asiamiestä

Hankintaoikaisua ja oikaisuvaatimusta käsittelevän viranomaisen yhteystiedot (Toimitusosoite)

Hankintaoikaisuvaatimus ja oikaisuvaatimus osoitetaan päätöksen tehneelle viranhaltijalle tai toimielimelle ja se toimitetaan osoitteeseen:

Hämeenkyrön kunta
Kirjaamo
Härkikuja 7
39100 Hämeenkyrö
tai sähköpostilla: kirjaamo@hameenkyro.fi

Oikaisuvaatimus

§79, §80, §81, §82

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön kunnan elinympäristölautakunta.

Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000