




























 3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinnyt ja -määräykset poistetaan.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

-  Asuinrakennusten korttelialue. Korttelialueella sallitaan myös palveluasuminen ja 150 k-m² liikelaita tai ympäristöä häiritsemätöntä työllää tuottavia kohteita.
-  Yleisten rakennusten korttelialue. Korttelialueelle ei saa toteuttaa uudisasuinrakentamista.
-  Yleisten rakennusten ja asuinrakennusten korttelialue.
-  Puisto.
-  Autopaikkojen korttelialue.
-  3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
-  Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
-  Eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
-  Ohjeellinen eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
- 70** Korttelin numero.
- HOLLITIE** Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
- 850** Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- 150** Talous- ja huoltotilojen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- ai300** Autosuojan, talous- ja huoltotilojen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- II** Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
-  Rakennusala.
-  Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
-  Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala.
-  Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
-  Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
-  Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
-  Istutettava alueen osa.
-  Säilytettävä/istutettava puuriivi.
-  Alueen osa, jolle on istutettava puustoa.
-  Istutettava alue, jolle tulee istuttaa hedelmiä tuottavia puita.
-  Katu.
-  Ohjeellinen katuaukio / tori.
-  Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/te, jolla huoltoajo on sallittu.
-  Pysäköimispaikka.
-  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoiluttamää
-  Valtakunnallisesti merkittävät rakennettu kulttuuriympäristö.
-  Säilytettävä alueen osa. Alueella olevien pihajärjestelmien taajamakuvaan kannalta arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Pihajärjestelmien istutusten tulee olla alueen ominaispiirteisiin soveltuva.
-  Suojeltava paikallisesti arvokas rakennus. Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen kulttuurihistorialliset ja rakennustieteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä tulee pyytää maakuntamuseon/museoviraston lausunto.
-  Ohjeellinen huleveden johtamiselle ja käsittelylle varattu alueen osa.
-  Ohjeellinen niittyalue.

YLEISMÄÄRÄYKSET

Korttelialueilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:

TAAJAMAKUVA JA RAKENTAMINEN

Kaava-alue kuuluu suurelta osin valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön, Hämeenkyrön vanha keskusta. Valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (RKY) alueella tulee kaikki rakenteet ja rakennukset toteuttaa kulttuuriympäristön arvot huomioiden.

Lähtökohdiana on säilyttää viherympäristö ja alueen vehreä luonne. Rakennukset muodostavat avointa korttelirakennetta puistoisissa ympäristöissä. Rakennusten ja niiden välisten ulkoiltojen sekä maisemaelementtien tulee yhdessä muodostaa kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukas ja harmoninen kokonaisuus.

JULKISIVUT JA MATERIAALIT

Uudisrakentamisen tulee noudattaa hillittyä modernia tapaa, joka kunnioittaa vanhaa rakennuskantaa julkisivujen aukotuksissa, värityksessä, materiaalivalinnoissa sekä vesikatot arkkitehtonisissa ratkaisuissa.

Rakentamisessa tulee suosia vähähiilisiä rakennusmateriaaleja.

Rakennusten porrastamaton julkisivupituus saa olla enintään 30 metriä.

Rakennuksen ilmeen tulee olla yksinäinen. Rakennuksella tulee olla yksi pääjulkisivumateriaali ja -väri. Muita materiaaleja saa käyttää vain vähäisessä määrin. Pääjulkisivumateriaalin tulee olla suorasuomattua tilla, rappausta tai puuta.

Julkisivuväriyksen tulee olla hillittyä vaaleansävyisiä maanläheisiä värejä, esim. kermanväkoinen, viikinkäinen sekä vaaleat okran, hiekan ja saven sävyt. Korttelin rakennusten päävärien tulee vaihdella. Voimakkaita kirkkaita värejä ei sallita. Tiilimuurauksen tai tiililaatintaisen sauman vänn tulee olla lähellä tilien väriä.

Asuinrakennusten tulee olla harjakattoisia. Epäsymmetriset harjakatot, kattoikkunat ja -yhdyt sekä kattoterassit ovat sallittuja. Harjakattojen kattokulman tulee olla 25° - 35°. Rakennusten harjan suunnan tulee vaihdella korttelin sisällä. Asuinrakennusten katemateriaalina tulee käyttää sileää lukko- tai konesaumattua peikkakattetta tai kattotilaa. Katon väriin tulee olla ruskea, vaaleanruskea, harmaa tai tiiliväriäinen. Vesikatolle integroitavien aurinkopaneelien tulee olla katon lappeen suuntaisia.

Tekniset tilat on sovitettava rakennuksen kokonaishahmoon ja julkisivuarkkitehtuuriin. Ilmanvaihtokoneita tai muita teknisiä tiloja ei saa sijoittaa ulkokuokkerokseen yläpuolelle.

Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä, osana julkisivuun integroitua parvekevyöhykettä tai luonteltaan kevyinä ja avonaisina ulokeparvekkeina. Parvekkeita ei sallita. Ehintään kaksikerroksisissa asuinrakennuksissa sallitaan pihatuettu kuumaparvekkeet.

Erillisten autosuojien ja talousrakennusten kattopinnasta vähintään 50 % suositellaan toteutettavan kasvikattona. Kasvikatto on toteutettavana ketokattona.

Erillisten autokotkien ja -tallien ulkoseinille kadun- ja viheralueen puolelle sekä sisäänkäyntien yhteyteen tulee istuttaa köynnöskasvillisuutta. Istutukset ja kasvien tuenta tulee suunnitella niin, että julkisivun ja köynnösten välin jää imatlia.

PIHA-ALUEET JA AITAAMINEN

Ulkoalueiden toteutuksessa tulee noudattaa alueelle laadittua ympäristösuunnitelmaa, joka on kaavan liitteenä.

Rakentamisluvan yhteydessä on esitettävä vihersuunnitelun asiantuntijan laatima koko tonttia koskeva pihajärjestely-, istutus- ja hulevesien johtamissuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessä.

Piha-alueilla on varattava riittävästi tilaa oleskeluun, lumenkäsittelyyn ja -varastointiin sekä hulevesien viivytkselle.

Sisäänkäyntien alueet tulee toteuttaa betonilaatalla tai liuskekiveyksellä. Muut pihan kulkua- ja oleskelupinnat tulee toteuttaa läpäisevinä sora- ja kivituokkupintoina, leikkialueilla tarvittaessa turvasora/hiekkaa.

Rakentamatta jääneet korttelinosat tulee istuttaa monilajisina ja -kerroksellaisina käytäen alueella menestyneitä lajistoja / osin niitypintaisina. Ei saa istuttaa hallallisia vieraslajeja. Osan istutuksista tulee olla ikkivihreitä.

Tonteille tulee istuttaa vähintään yksi puu jokaista tontin 300 m² kohti. Tonteilla tulee olla sekä suuri- että pienikokoista varjostavaa puustoa. 30% korttelin puustosta tulee olla kukkivia koriste-hyhytpuita. Suurikokoisena puustona suositetaan jaloja lehtipuita. Katualueisiin rajautuvat puuriivit tulee istuttaa koivilla.

Tonttien rajoja ei saa aidata rakennettavalla aidalla tai pensasaidalla. Vierekkäiset asuntoterassit saa erottaa toisistaan ja rajata yleisissä alueissa sivuiltaan rakennetuilla aidalla tai pensasaidalla, aidan korkeus ei saa ylittää 1,2m. Rakennetun aidan tulee olla osa rakennuksen arkkitehtuuria ja aitapiirustus esittää rakentamisluvan yhteydessä.

Asuintonteille suositellaan toteuttamaan lintujen pesimiseen sopivia pönttöjä.

HULEVEDET

Hulevedet tulee viivyttaa tontilla.

AUTOPAIKOITUS

Autopaikkoja on varattava vähintään seuraavasti:

- asuminen 1 ap / asunto
- palveluasuminen 1 ap /160 k-m²
- tehostettu palveluasuminen 1 ap / 300 k-m²
- liike- ja toimintatilat 1 ap / 150 k-m²

A-korttelialueen tonteilla tulee olla lisäksi 1 vieras-ap jokaista alkavaa 1000 k-m² kohden.

Tonteille on varattava yksi liikuntaesteisten autopaikka.

Vähintään 50% autopaikoista tulee toteuttaa autokotoksiin tai -talleihin.

POLKUPYÖRIEN PYSÄKOINTI

Asuntojen polkupyöräpaikkojen mitoituksessa huomioidaan vain asuinrakennusten pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala.

Polkupyöräpysäköinnille osoitetaan paikkoja vähintään seuraavasti:

- Kerrosalot 1 pp /40 k-m²
- Pientalot 3 pp / asunto

Vähintään 50 % polkupyöräpaikoista tulee sijoittaa lukittavaan ja katettuun tilaan, joka on helposti saavutettavissa ja tilassa osa paikoista on runkokuuluttavia.

Asemakaavan yleisillä katu- ja viheralueilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:

VIHERALUEET

Ulkoalueiden toteutuksessa tulee noudattaa alueelle laadittua ympäristösuunnitelmaa, joka on kaavan liitteenä.

VP-alueella tulee säätää olevaa puustoa ja istuttaa uutta. Istutettavan puuston tulee olla pääosin jaloja lehtipuita ja kukkivia koriste/hedelmäpuita.

Puilla muodostetaan puustoinen pohjois-eteläsuuntainen yhteys vaihtelevin istutusvälein. Puustoluista vähintään hoidetaan 30% niitypintaisena.

Puistokäytävät toteutetaan sora- ja kivituokkupintaisina. Puistokäytävän risteyksikohtin sijoitetaan oleskelun paikkoja.

Alueelle sijoitetaan monipuoliset, väritykseltään toisinsa ja alueelle sopivat leikkivälineet ja kalusteet. Turva-aiustuna tulee käyttää turvasora/hiekkaa.

Matti Pitkon aukio tulee toteuttaa betonilaatta-/valubetonipintaisena. Aukiolle istutetaan kukkivia koristeputia, viereiselle puistoalueelle myös hedelmäpuita. Aukio suunnitellaan siten, että se mahdollistaa tapahtumien järjestämisen.

KATUALUEET

Katualueelle sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan istutuksia käyttäen alueelle luonteenomaisia puulajeja ja kasvillisuutta.

HÄMEENKYRÖN KUNTA

Hollitien asemakaavan muutos

VAIHTOEHTO 1
20.2.2026 / 2.3.2026

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
KORTTELIT 69 ja OSA KORTTELISTA 68 SEKA KATU- JA TIEALUEET.

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 69 JA 92, OSAT KORTTELEISTA 68 JA 70 ja PUISTO- JA KATUALUETTA

Suunnitteluluista on laadittu kaavan pohjakartta 21.10.2025 (koordinaattijärjestelmä ETRS-GK23, korkeusjärjestelmä N2000). Pohjakartta täyttää Alueidenkäyttölain (132/1999) 54 a-c §:ssä asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.

Pohjakartta on hyväksytty Hämeenkyrössä 21.10.2025
Maankäyttöinsinööri Anne Hannunen

MITTAKAAVA 1:1000
POSTIMERK. 1:2000

KAAVATUNNUS SIRO	LAATIMIS- PÄIVÄMÄÄRÄ	KORJAUS- PÄIVÄMÄÄRÄ	KUNNANHALLITUS	KUNNAN- VALTUUSTO	VOIMAANTULO- PÄIVÄMÄÄRÄ
108-158	20.2.2026 / 2.3.2026				
SUUNNITTELUJA JA PIIRITÄÄ HENNA INNSALO ARKKITEHTITOIMISTO HARRIS-KJISK OY					
LUONNOS					